

# 欧科机械 气动凿毛锤报价 气动凿毛锤

产品名称	欧科机械 气动凿毛锤报价 气动凿毛锤
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### 凿毛机简介和参数

#### 一、双头凿毛机简介：

手持式路面凿毛机是用于高速路基、乡村道路、操场水泥地面等基面的混凝土表面的粗糙、清除浮浆和去除破损地面凸起部分的一种混凝土表面处理工具。

#### 二、墙面凿毛锤技术参数：

产品型号 OKZM-1B

OKZM-2A OKZM-3C

产品重量 2.1KG

3.5KG 5.2KG

凿毛宽度 31mm

31\*2mm 31\*3mm

工作效率 4-5m<sup>2</sup>/h 6-8m<sup>2</sup>/h 8-10m<sup>2</sup>/h

凿毛深度 1-3mm

1-3mm 1-3mm

使用寿命 200-300

400-500 500-700

空压机 0.6m<sup>3</sup>/5kg 0.8m<sup>3</sup>/5kg

0.9m<sup>3</sup>/5kg

### 三、两头路面凿毛机的分类：

按照单头凿毛机的数量分为：单头凿毛机，气动凿毛锤多少钱，双头凿毛机，多头凿毛机等。

按照凿毛机的操作分为：手持式凿毛机，气动凿毛锤报价，手推式凿毛机。

按照凿毛机的动力分为：电动凿毛机和手工凿毛机。

看过我们单头墙面凿毛机的介绍，气动凿毛锤为什么没劲，你还有什么疑问吗？想了解更多混凝土凿毛机信息，或有任何疑问都可以随时拨打我们下面的电话，期待您的来电哦！

### 供应手推式手持式混凝土路面凿毛机，气动凿毛机气动凿毛锤

小型铣刨机是一款轻型地面施工机械，它是为弥补大型路面铣刨机之不足而产生的，主要适用于水泥、沥青表面地坪拉毛、找平、清除表面覆盖物等，是一种高效率、低损坏的机械。

小型铣刨机广泛实用到桥面铺装、桥面拉毛；高速铁路箱梁桥面与轨道底座板的标高、调平和铣刨作业；高速公路、桥梁桥面、桥梁错台、超标高部位进行铣削、调平；对各种道路标线清洗；济宁欧科一直坚持以质量为中心，做让客户满足的产品，做让销售无售后的产品，做100%放心的产品。受损地面打磨；积污处理；城市高架、公共广场、机场跑道、大型工厂、物流仓储等场地混凝土地面的处理；以及对公路市政养护、沥青路面的施工和作业；机型小，机身重，一般在200公斤左右，施工准备工作简单，能做到临时施工、随时撤离，气动凿毛锤，特别是流动性和小范围作业；还有结构比较简单，易于维护，无需特别保养，一年四季均可以施工，不受季节影响；

### 手持式凿毛机技术规格

机器型号 bc-1 bc-2 bc-3

重量 2.1kg 3.2kg 5.2kg

工作宽度 31mm 69mm 100mm

b.p.m每分钟锤击次数2560\*1 2560\*2 2560\*3

空气耗量500升/分 700升/分 900升/分

空压机匹配要求，

单头：排量为0.8立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

双头：排量为0.8立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

三头：排量为1.0立方米/分 压力为5公斤/平方厘米。

欧科机械(图)-气动凿毛锤报价-气动凿毛锤由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）是山东 济宁 ,路面机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。关于凿毛机行业里，济宁欧科将其按照手推和手持分成了手推式凿毛机和手持式凿毛机。在欧科机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧科机械更加美好的未来。