脉冲除尘器 黄岛区脉冲除尘器 金宏称重厂

产品名称	脉冲除尘器 黄岛区脉冲除尘器 金宏称重厂
公司名称	新乡市金宏称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市寺庄顶工业园
联系电话	13598660885

产品详情

布袋式除尘器工作原理

滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内 每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个 脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷由清灰控制装置(差压或定 时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲喷吹,压缩气体以极短促的时间按次序通过各个脉冲阀经喷吹 管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和 冲击振动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。

布袋式除尘器工作原理:

布袋除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,脉冲除尘器供应,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除,下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除,从而达到清灰的目的,黄岛区脉冲除尘器,下来的粉尘由排灰装置排走。布袋除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的,滤料性能和质量的好坏,直接关系到布袋除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料,脉冲除尘器,它的性能和质量是袋式除尘技术进步,影响其应用范围和使用寿命。

除尘器主要材料选用:

滤料:滤料是滤筒除尘器的核心部件,选择合适的滤料十分关键。选材要保证除尘器可以长期在工作状况下运行。减少滤袋的损耗以及过滤效率并且不影响正常运行。

电磁阀:电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器的关键部件,脉冲除尘器报价,其性能优劣直接影响除尘器运行的效果。电磁阀失效,使运行阻力大大增加,从而严重影响滤袋的正常运行,直到撕裂或粉碎滤袋,直接影响除尘器的正常运行。河北浩丰除尘设备有限公司采用真品电磁阀。

压缩空气干燥器:因压缩空气中带水对滤筒的损坏直接也较为严重,所以要用去水效果好的吸附式干燥器。

脉冲除尘器-黄岛区脉冲除尘器-金宏称重厂由新乡市金宏称重设备有限公司提供。新乡市金宏称重设备有限公司(www.jhczsb.com)位于新乡市寺庄顶工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前金宏称重在衡器中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。金宏称重取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金宏称重全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。