

# 耐高温有机硅树脂作用 耐高温有机硅树脂 兴胜杰

产品名称	耐高温有机硅树脂作用 耐高温有机硅树脂 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

## 产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司是一家集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，耐高温有机硅树脂生产，公司自创立以来，注重产品研发力量的培养，拥有一批具备多年从业经验的技术人员，并配备了现代化的科研实验设备和先进的分析检验仪器，凭着强大的专业队伍，耐高温有机硅树脂性能，雄厚的技术力量、完善的检测手段、精良的加工设备、严密的质量，在同行业中占有优势，公司的诚信、实力、服务和产品质量获得业界的认可。以人为本的理念和完善的培训机制，使员工的价值观与质量观结合在一起，保证了以稳定、优质的产品服务于大市场的需要。结果表明,当水解温度为70℃,控制水用量 $n(\text{H}_2\text{O}) / n(\text{c1})$ 在8:1-5:1的范围内时,可合成出易溶于甲ben的有机硅树脂。

主营产品：耐高温有机硅树脂、自干型有机硅树脂、环氧改性有机硅树脂、有机硅聚酯改性树脂、MQ硅树脂。

### 耐高温有机硅树脂性能及用途

甲基硅油具有卓越的耐高、低温性，优良的电绝缘性，良好的耐老化性，低的表面张力，无毒无味，生理惰性，低的粘温系数，较高的压缩性，低的挥发性，较好的润滑性等特点。可作为绝缘油、润滑油、阻尼油、防震油、消泡剂、脱模剂、矿物油填充剂等。

### 耐高温有机硅树脂包装贮存运输

产品用清洁的塑料桶包装。贮存在通风、干燥处，不要接触明火，防止阳光直接照射，按非危险品运输

广州市兴胜杰科技有限公司是一家集生产、贸易、产品开发于一体的专业公司。公司主营产品：耐高温有机硅树脂、本基类有机硅树脂，环氧改性有机硅树脂、纯硅类有机硅树脂，耐高温漆，1053有机硅树脂，1153有机硅树脂，1151有机硅树脂等等有机硅的延伸产品。一直以来，公司本着“质量、诚信、服务”的宗旨，优异的产品质量，诚实守信，优良专业的售后服务，建立起了诸多的合作伙伴，赢得良好的市场地位。我们将一如既往的信守我们的承诺，与广大新老朋友一起共创财富。耐高温有机硅树脂包装及贮运：本品用20kg/200kg铁桶包装，贮存于阴凉干燥处，贮存期暂定半年，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

广州市兴胜杰科技有限公司理念一直坚持『为社会创造效益』、『为市场创造繁荣』、『为顾客(合作伙伴)创造利润』、『为员工创造价值』的理念。

### 耐高温有机硅树脂特性及用途

该树脂具有优异的耐高温性能和憎水、防潮性及较好的电气绝缘性能、耐电弧电晕性能，大量作用耐高温涂料及特种涂料的基础树脂，及一般性的耐高低温绝缘浸渍漆、覆盖漆、H级电工绝缘材料。

### 耐高温有机硅树脂包装及贮运：

本品用20kg铁桶包装，耐高温有机硅树脂，贮存于阴凉干燥处，贮存期半年，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

广州市兴胜杰科技有限公司是一家专业生产、销售、研发有机硅产品的高新技术型企业。品种多质量好，耐高温有机硅树脂作用，在同行业处于优先水平。在纺织、石油、合成革等行业深受用户好评。

公司始终坚持“以德经商，诚信为本”的经营理念。坚持创新、务实、发展为经营宗旨，满足广大用户的需求。

主营产品：耐高温有机硅树脂、本基类有机硅树脂，环氧改性有机硅树脂、纯硅类有机硅树脂，耐高温漆，1053有机硅树脂，1153有机硅树脂，1151有机硅树脂的延伸产品。

耐高温有机硅树脂主要技术指标：

外观：淡黄色至无色透明液体，允许乳白光，无机械杂质

固含：50 ± 1%

黏度：25~65秒（涂4杯）

环氧值：0.02 ~ 0.07

耐高温有机硅树脂特性及用途：

该树脂具兼有环氧树脂和有机硅树脂的优点，不仅提高耐热性，而且具有良好的防腐性，它耐热、耐油、防潮、绝缘、附着力强，可室温或低温固化。适用于调配各种系列的耐高温涂料、耐候涂料、高温设备的内壁防腐涂料、H级有机硅绝缘

耐高温有机硅树脂作用-耐高温有机硅树脂-兴胜杰由广州市兴胜杰科技有限公司提供。广州市兴胜杰科技有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“聚氟乙烯、消泡剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴胜杰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使兴胜杰在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。耐高温有机硅树脂性质：耐高温有机硅树脂推荐用作为耐高温涂料在常温湿气固化条件下的基料。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！