

移动电源6kw汽油发电机参数

产品名称	移动电源6kw汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7100ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

移动电源6kw汽油发电机参数的出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验，用户在选择和签约时，应注意以下几点：

- (1)如果使用环境条件与发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值，以提供适宜的机型和配套设备；
- (2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；
- (3)订购时，除应说明机组型号外，还要说明选用何种机型；
- (4)机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；
- (5)正常供货时，提供一定量的易损件，另有需要，亦应说明。

技术参数

- *、产品型号：TO7100ET
- *、额定功率：6KW
- *、备用功率：6.2KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相数：单/三相
- *、燃油型号：92#、95#、98#
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：365G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、发动机型号：TO190FA
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：0.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：780mm
- *、宽：500mm
- *、高：580mm

*、整机净重：85Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

移动电源6kw汽油发电机参数属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。现代的发电机组由机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。

发电机按照同步发电机的励磁方式分类:可分为旋转交流励磁机和静止励磁机。

1)旋转交流励磁机励磁系统，包括交流励磁机静止整流器励磁系统而后无刷励磁系统

2)静止励磁机励磁系统，包括电压源静止励磁机励磁系统、交流侧串联复合电压源静止励磁机励磁系统和谐波(或基波)辅助绕组励磁系统