

海天会议全数字会议系统 HTDZ

产品名称	海天会议全数字会议系统 HTDZ
公司名称	上海博歌音响器材有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:HTDZ 型号:HT-7500
公司地址	嘉定区宝安公路2889号2幢A2927室
联系电话	021-56235339 13701689099

产品详情

品牌 HTDZ 型号 HT-7500

承接：各种大小会议系统，音响工程，ktv包房工程，音响设备租赁。批发零售无线，有线麦克风，

批发零售，点歌系统，触摸屏

批发零售无线扩音机，腰包式扩音机

地址：上海市虬江路738号

联系电话;182 2120 3717 小李

海天多功能数字会议系统列席机

ht-7500c ht-7500sc主席单元说明

ht-7500c ht-7500sc主席单元

频率响应：100-13khz 灵敏度：-44db ± 2db 参考授话距离：20-12

0cm 咪管长度：390mm 外观尺寸：1655x135x60mm 净重：0.8kg

采用全新数控化设计

具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态

单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩

具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态

系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置

系统中主席单元不受限制功能的限制

可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环

麦克风灵敏度高

单元由系统主机供电，输入电压24v属安全范围

单元采用8芯线“t”型连接

具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用

内置高保真扬声器，并具有音量调节

ht-7500sc具有自动视像跟踪功能

配一条麦克风单元连接线

符合国际会议设备电器认证标准（iec 60914）及国际安规标准ul或ce认证

配套代表单元ht-7500d ht-7500sd

频率响应：100-13khz 灵敏度：-44db ± 2db 参考授话距离：20-120cm 咪管长度：390mm 外观尺寸：1655x135x60mm 净重：0.8kg

采用全新数控化设计

具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态

单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩

可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环

麦克风灵敏度高

单元由系统主机供电，输入电压24v属安全范围

单元采用8芯线“t”型连接

具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用

内置高保真扬声器，并具有音量调节

ht-7500sd具有自动视像跟踪功能

配一条麦克风单元连接线

符合国际会议设备电器认证标准（iec 60914）及国际安规标准ul或ce认证

适用本公司主机型号：ht-6600、ht-7100、ht-7100b、ht-7300

与各主机配套使用能实现的功能如下表:

注：1. “v”表示不需要增加其他设备就可以实现的功能2. “*”表示增加ht-8008视像跟踪主机可以实现视像功能3. “ ”表示增加ht-8000表决主机可以实现表决功能

海天电子品牌的力量：工程案例

