

# HTDZ 海天 HT-860UR 一拖四UHF专业无线会议麦克风

产品名称	HTDZ 海天 HT-860UR 一拖四UHF专业无线会议麦克风
公司名称	上海博歌音响器材有限公司
价格	6240.00/套
规格参数	品牌:HTDZ 型号:HT-860UR 指向性:单指向性
公司地址	嘉定区宝安公路2889号2幢A2927室
联系电话	021-56235339 13701689099

## 产品详情

品牌	HTDZ	型号	HT-860UR
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
单体结构	电容式	RF载波频段	看下面说明
接收机音频输出电平	看下面说明	灵敏度	看下面说明 ( dB )
电源	看下面说明 ( V )	频响范围	看下面说明 ( Hz )
输出功率	看下面说明 ( W )	失真率	看下面说明 ( % )
拾音方式	看下面说明	增益调节范围	看下面说明
阻抗	看下面说明 ( )		

承接：各种大小会议系统，音响工程，ktv包房工程，音响设备租赁。批发零售无线，有线麦克风，

批发零售，点歌系统，触摸屏

批发零售无线扩音机，腰包式扩音机

地址：上海市虬江路738号

诚信通：联系电话;182 2120 3717 小李

ht-860ur一拖四专业无线会议麦克风说明

主要规格：

频率范围	550-980mhz(uhf)
振荡模式	pil锁相环频率合成技术
频率稳定性	< ± 10ppm
动态范围	>105db
t.h.d失真	<0.5%
频率响应	40hz-18khz
音频输出	平衡输出：0-600mv、不平衡输出：0-300mv
tone单音频率	32k-51.2khz

ht-860ur接收机:

频率范围	550-980mhz ( 可调 )
消耗功率	8w
s/n信噪比	105db
直流输入电压	dc12v 800ma
t.h.d失真	<0.5%
频率响应	40hz-18khz
电源适配器使用电压	ac110v-230v 50hz/60hz ( 请按机壳和电源适配器标注使用 )

ht-860ut发射机:

频率范围	550-980mhz ( 可调 )
调制方式	fm
最大调制度	± 45khz
发射功率	高功率档：10dbm，低功率档：5dbm
高次谐波	低于主波基准60db以上
连续使用时间	8小时
使用电池电压	3v ( 2节aa1.5v碱性电池或高容量aa1.2v-1800mah 充电电池 )

主要特性:

使用uhf550-980mhz频段，应用pll频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。

集成中央处理器cpu的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。

采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。

采用音频压缩—扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。

设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。

接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。

多重噪音监测电路，特设单音锁定tone-lock系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。

选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。

空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。

海天电子品牌的力量：工程案例