

防冻自泄式消防炮座厂家直销 消防水炮炮座定做加工 PZ100-1.6

产品名称	防冻自泄式消防炮座厂家直销 消防水炮炮座定做加工 PZ100-1.6
公司名称	济南爱尔玛消防科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	压力:1.6MPA 型号:PZ100-1.6 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市章丘市双山街道办事处宏昌馨园小区11号楼302室（注册地址）
联系电话	18754190914

产品详情

我们的地址：山东省济南市章丘区电话：联系手机：18754190914 期待您的咨询

防冻自泄式消防炮座厂家直销 消防水炮炮座定做加工 PZ100-1.6 消防炮生产企业 品质保证 3C认证
检验报告型号齐全 价格优惠 技术参数 图片大全

本公司是专业生产销售消防设备，消防设施消防器材的厂家。

主要经销产品有：PS型消防水炮，PL型泡沫炮，PSKD电控消防水炮,SP40AZK全装型消防炮，SP60AZK防冻型消防炮，PSY移动式消防炮，SS(FT)防撞调压型消火栓，SS(K)快速调压型 消火栓，PHYM型压力式泡沫比例混合装置，PY型移动式泡沫灭火装置，PC(PCL)空气泡沫产生器，MPS泡沫消火栓等"

PZK快开调压防冻防撞型炮座是一种与消防炮配套使用的消防设备。

快开调压防冻防撞型炮座具有防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），炮座在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止地上部分设备冻坏，同时还节省了消防管道立管前端的闸井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用，延长了水炮的实用寿命。

加高消防炮座操作简单，开关快速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启。

快开调压防冻防撞型炮座具有防撞功能。PZK快开调压防冻防撞型炮座地上部分如被撞断后阀门能自动封闭，立即止水，不影响同管线其他设备的正常使用，并能带压修复损坏的配件。

加高消防炮座具有调压功能。开启扳手旋转至任一位置，可实现出口不同压力，使水炮喷施点达到最佳

状态。

防冻自泄式消防炮座厂家直销 消防水炮炮座定做加工 PZ100-1.6

名称快速开关自泄式消防炮座

型号规格ZPZ100-1.6ZPZ150-1.6

公称通径 (mm) 100150

公称压力 (Mpa) 1.61.6

出水口法兰规格DN65/DN80/DN100

配对法兰DN100 , PN1.6MPaDN150 , PN1.6MPa

配对法兰标准GB9119-2000、JB/T81-94、HG20592-97

高度范围 (m) 高度根据设计需要或现场冰冻层的深度确定

配专用扳手FB100FB150

适用介质消防水或消防泡沫液

- 1、 开关迅速。仅使扳手旋转4/5周即可完全关闭和开启。
- 2、 调压功能。因消防水的压力作用而使内部的减压装置分段开启，先一部分水通过减压装置向上走，在开启一段时间后再开启另一段，从而达到了减压效果。
- 3、 防冻功能。不锈钢自动排水阀安装于冻土层以下（根据使用区域不同的冻土层深度，自动排水阀的埋深深度也相应改变），消火栓在关闭状态时可自动排除腔内余水，防止设备冻坏。同时还节省了普通消火栓管道前的闸阀井和闸阀的设置，既节约了投资，又节省了后期维护费用。
- 4、 防撞功能。本消火栓如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并能带压修复损坏之配件，是市政工程首选产品。

快开调压防撞防冻消防炮座厂家直销 消防水炮炮座定做加工

我厂专注生产消防类产品20年，地上、地下消防栓类产品近10年达到了高质量、高标准、更是创造了几项产品专利，质量可靠，追求卓越，每台产品都可达到国家3C标准，凡是出厂的消防栓成品都可通过国家质量检验！！欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。慧眼识珠！欢迎惠顾！

