

# 江苏聚鼎液压工具制造电动液压千斤顶,液压千斤顶,千斤顶

产品名称	江苏聚鼎液压工具制造电动液压千斤顶,液压千斤顶,千斤顶
公司名称	泰州聚鼎机械制造有限公司
价格	8860.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:电动千斤顶 型号:STQ-320T-200
公司地址	泰州市凤凰工业园区振兴路(周山河)
联系电话	052386860668 15261003055

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	电动千斤顶
型号	STQ-320T-200	起重量	320 ( T )
最低高度	410 ( mm )	最高高度	610 ( mm )
净重	280 ( kg )	适用范围	桥梁，矿井，石油，铁路建设
结构特征	液压千斤顶		

超高压电动分离式千斤顶（电动液压千斤顶）又称为电动千斤顶：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，电动液压千斤顶配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，电动液压千斤顶广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用

电动液压千斤顶（分体式液压千斤顶）基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶如要求大吨位的顶，请选用dyg大吨位电动液压千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可选配液压泵站为：syb-2s;dzb系列电动泵站1、如	

需几只薄型千斤顶同时起重时请选用trsm型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用cII自锁式千斤

顶型号	同步顶型号	吨位t	行程b-a mm	本体高度amm	伸展高度b mm	油缸外径m	活塞杆直径m	油缸直径m	重量kg	压力
stq50-100	tstq50-100	50	100	225	325	127	70	100	35	63mpa
stq50-160	tstq50-160		160	285	445				39	
stq50-200	tstq50-200		200	325	525				46	
stq50-300	tstq50-300		300	425	725				48	
stq50-500	tstq50-500		500	625	1125				63	
stq100-100	tstq100-100	100	100	250	350	180	100	140	58	63mpa
stq100-160	tstq100-160		160	310	470				63	
stq100-200	tstq100-200		200	350	550				78	
stq100-300	tstq100-300		300	450	750				96	
stq100-500	tstq100-500		500	650	1150				130	
stq150-100	tstq150-100	150	100	260	360	219	125	180	58	63mpa
stq150-160	tstq150-160		160	320	480				69	
stq150-200	tstq150-200		200	360	560				86	
stq150-300	tstq150-300		300	460	760				103	
stq150-500	tstq150-500		500	660	1160				255	
stq200-100	tstq200-100	200	100	285	385	240	150	200	96	63mpa
stq200-160	tstq200-160		160	345	505				103	
stq200-200	tstq200-200		200	385	585				116	
stq200-300	tstq200-300		300	485	785				161	
stq200-500	tstq200-500		500	685	1185				221	
stq320-100	tstq320-100	320	100	310	410	330	180	250	196	63mpa
stq320-160	tstq320-160		160	370	530				240	
stq320-200	tstq320-200		200	410	610				258	
stq320-300	tstq320-300		300	510	810				311	
stq320-500	tstq320-500		500	710	1210				456	
stq400-100	tstq400-100	400	100	355	455	380	200	290	198	63mpa
stq400-160	tstq400-160		160	415	575				231	
stq400-200	tstq400-200		200	460	660				264	
stq400-300	tstq400-300		300	555	855				367	
stq400-500	tstq400-500		500	755	1255				456	
stq500-100	tstq500-100	500	100	360	460	430	200	320	323	63mpa
stq500-160	tstq500-160		160	420	580				330	
stq500-200	tstq500-200		200	460	660				420	
stq500-300	tstq500-300		300	560	860				581	
stq500-500	tstq500-500		500	760	1260				599	
stq630-100	tstq630-100	630	100	417	517	500	250	360	560	63mpa
stq630-160	tstq630-160		160	477	637				633	
stq630-200	tstq630-200		200	517	717				696	
stq630-300	tstq630-300		300	617	917				898	
stq630-500	tstq630-500		500	817	1317				1250	
stq800-100	tstq800-100	800	100	488	588	560	300	400	896	63mpa
stq800-200	tstq800-200		200	598	798				1040	
stq800-300	tstq800-300		300	698	998				1380	
stq800-500	tstq800-500		500	898	1398				1520	

stq1000-100	tstq1000-100	1000	100	530	630	650	360	500	1286	63mpa
-------------	--------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------