

自动跟踪红外扫描智能消防炮 大空间自动智能消防炮 自动灭火装置

产品名称	自动跟踪红外扫描智能消防炮 大空间自动智能消防炮 自动灭火装置
公司名称	济南爱尔玛消防科技有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	压力:10.6MPA 型号:ZDMS0.6/5S 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市章丘市双山街道办事处宏昌馨园小区11号楼302室（注册地址）
联系电话	18754190914

产品详情

自动跟踪红外扫描智能消防炮 大空间自动智能消防炮 自动灭火装置 厂家电话

自动跟踪定位寻的灭火装置将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。5L/S ~ 10L/S全自动跟踪定位射流灭火装置的射水形式为柱状射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

自动智能消防炮 自动消防炮 大空间智能水炮 大空间高空水炮性能特点1、
采用双波段红外紫外复合探测技术，发现火情早、准确率高、范围广、无盲点

- 2、可对火源位置进行定点、定位喷水灭火，扑灭早期火灾效率高；
- 3、现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向
- 4、采用总线制图像传输技术，结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制；
- 5、采用激光照射原理，可实现无需射水即可检测灭火装置射水是否准确；
- 6、满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式；
- 7、总线制通讯，耗材少，方便施工，维护简单方便；
- 8、二次寻的、无需复位，大大缩短了灭火时间；

可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号；

9、重量轻，外形尺寸紧凑，大方美观。

10、符合国标GB《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。

ZDMS0.6/5S-HQXF 型自动跟踪定位射流灭火装置技术参数

流量 (L/s) 5 (压力 P=0.6 MPa)

射流半径 (m) 34

保护半径 (m) 30

监控半径 (m) 40

定位时间 (s) 30

额定工作压力 (MPa) 0.6

额定工作压力上限 (MPa) 0.8

安装高度 (m)

6, 15

入口法兰 DN40

水平回转角度 (°) 0~360 (可连续设置)

我们的地址：山东省济南市章丘区

电话：联系手机：18754190914 期待您的咨询

本公司是专业生产销售消防设备，消防设施消防器材的厂家。主要经销产品有：PS型消防水炮，PL型泡沫炮，PSKD电控消防水炮，SP40AZK全装型消防炮，SP60AZK防冻型消防炮，PSY移动式消防炮，SS(FT)防撞调压型消火栓，SS(K)快速调压型消火栓，PHYM型压力式泡沫比例混合装置，PY型移动式泡沫灭火装置，PC(PCL)空气泡沫产生器，MPS泡沫消火栓等"本公司生产的快开调压防撞防冻地上消火栓 减压稳压防撞防冻地上消火栓 自泄防冻式消防水炮 栓炮一体式消防水炮 地上泡沫栓 泡沫/水两用炮PC(L)低倍数空气泡沫产生器 地下消火栓等所有产品符合国家标准，3C认证，型号全，价格优惠，质优价廉欢迎广大新老客户光临惠顾。我厂专注生产消防类产品20年，地上、地下消防栓类产品近10年达到了高质量、高标准、更是创造了几项产品专利，质量可靠，追求完美，每台产品都可达到国家3C标准，凡是出厂的消防栓成品都可通过国家质量检验！！欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。慧眼识珠！欢迎惠顾！

