

## ZX6350C多功能钻铣床（铣床，图，机床供货）

产品名称	ZX6350C多功能钻铣床（铣床，图，机床供货）
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:钻铣床 品牌:金跃 型号:ZX6350C
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

## 产品详情

类型	钻铣床	品牌	金跃
型号	ZX6350C	重量	1360/1470 (kg)
主电机功率	(立) 0.85/1.5 (卧) 2.2 (kw)	主轴转速范围	(立) 115-1750 (卧) 40-1300 (rpm)
工作台尺寸	1200 × 280 (mm)	主轴锥孔锥度	莫氏4
T型槽数目	3	控制形式	机械
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

直:作:度8至i6电55122924

详谈可加我qq 359545836 电话：0632-5687252 18265252182话52作工50kc0w程8直1钻范c0

网址：<http://www.tzjyjie.com.cn>台008率/\*m0\*谈0铣1y率m详（

型号	zx6350c	
钻孔*大直径 (mm)	50	
端铣*大宽度 (mm)	100	
立铣*大直径 (mm)	25	
镗孔*大直径 (mm)	120	
*大攻丝直径 (mm)	m16	
主轴钻孔锥度	莫氏4	
主轴端面至工作台距离	80-460	
主轴转速范围 (r.p.m)	(立) 115-1750 (卧) 40-1300	

主轴行程 (mm)	120	
工作台尺寸 (mm)	1200 × 280	
工作台行程 (mm)	650 × 300 × 430	
外形尺寸 (mm)	1400 × 1400 × 2250	
电动机功率 (kw)	(立) 0.85/1.5 (卧) 2.2	
净重/毛重 (kg)	1360/1470	

zx6350a2程径1) 435\*-32) 机x (重址\*

详谈可加我qq 359545836 电话：0632-5687252 18265252182 (0：) q2mm3程1m5w5) 5t0

网址：http://www.tzjyjixie.com.cn-我q加网工8 (m3m0x ( (.xm可

2005h (谈2w88m度锥m直) 66

zx7550cw钻铣床\*6m：台12m31外铣直51程 (：3

详谈可加我qq 359545836 电话：0632-5687252 18265252182主1谈2至68303孔58tmmk直

网址：http://www.tzjyjixie.com.cnm电址jm-62：36a08址jo6速

型号	zx7550cw
钻孔*大直径 (mm)	50
端铣*大宽度 (mm)	100
立铣*大直径 (mm)	25
镗孔*大直径 (mm)	120
*大攻丝直径 (mm)	m16
主轴端面至工作台距离 (mm)	120-550
主轴转速范围 (r.p.m)	168-3160
主轴行程 (mm)	120
工作台尺寸	800*240
工作台行程 (mm)	400*250
外形尺寸 (mm)	1100 × 1050 × 1330
电动机功率 (kw)	1.5
净重/毛重 (kg)	410/460

) 率5 (25主.z0m工 (m孔径.1程

zx7550cw钻铣床\*6m：台12m31外铣直51程 (：3

详谈可加我qq 359545836 电话：0632-5687252 18265252182直51大1台10\*061p直面 (23台

网址：http://www.tzjyjixie.com.cnm9g) 0rm离\*r (度5x022o8

型号	zx7550cw钻铣床
钻孔*大直径 (mm)	50
端铣*大宽度 (mm)	100
立铣*大直径 (mm)	25
镗孔*大直径 (mm)	120

*大攻丝直径 (mm)	m16
主轴端面至工作台距离 (mm)	90-490
主轴转速范围 (r.p.m)	(立) 115-1750 (卧) 60-1350
主轴行程 (mm)	120
工作台尺寸 (mm)	1000 × 240
工作台行程 (mm)	400 × 230
外形尺寸 (mm)	1280 × 1100 × 2080
电动机功率 (kw)	(立) 1.5/2.2 (卧) 1.5
净重/毛重 (kg)	850/1000

宽01t8c工c功0围.t : : p号w网

详谈可加我qq 359545836 电话 : 0632-5687252 182652521822rw.jk21.5寸\*.410241

网址 : <http://www.tzjyjixie.com.cn>5尺6作w45镗z毛8) 工j. (址1

型号	zx50a	zx50c(f)
钻孔*大直径 (mm)	50	50
端铣*大宽度 (mm)	100	100
立铣*大直径 (mm)	25	25
镗孔*大直径 (mm)	120	120
*大攻丝直径 (mm)	m16	m16
主轴端面至工作台距离 (mm)	38-430	38-430
主轴转速范围 (r.p.m)	115-1750	465-1825
主轴行程 (mm)	120	120
工作台尺寸 (mm)	800 × 240	800 × 240
工作台行程 (mm)	400 × 230	400 × 230
外形尺寸 (mm)	1100 × 970 × 1650	1100 × 970 × 1650
电动机功率 (kw)	1.5/2.2	1.5
净重/毛重 (kg)	500/600	500/600

mp02围x : k (动m.可3 (3工\*n

n0m面065(我806e6攻-50k

详谈可加我qq 359545836 电话 : 0632-5687252 18265252182 (4q轴h) 8130z53立大网0形1

网址 : <http://www.tzjyjixie.com.cn>10/o (0a5 : 铣1工251m00t