

重庆方正钢结构供应商 活动板房厂家 合川区活动板房

产品名称	重庆方正钢结构供应商 活动板房厂家 合川区活动板房
公司名称	重庆方正彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场E-A-2A
联系电话	13883925308

产品详情

活动板房的使用和保养方法

关于彩钢活动板房的保养，很多人都不注意，也有很多人觉得没有必要保养，其实活动房是需要保养的，如果不注意保养，就会造成轻钢构件过早生锈，墙体变旧，墙体被污染严重。按照使用寿命来讲，活动板房能够用到5年；如果在使用过程中，注意保养，5年之后，活动板房的材料的损坏不会很大。但是如何保养呢？现在鑫雅活动板房为大家介绍下关于活动板房的保养问题。

选择正确的活动板房，从与活动板房厂家的沟通开始。要细细地告诉活动板房厂家的要求，你要做的活动板房的规格，制定图纸，选定材料。在这一步里，材料的规格是很重要的，活动板房标准，决定了以后活动板房的抗风、抗震能力。同时你得充分了解自然环境，了解地质情况，了解周边环境，了解在地的气候。察看场地这一步是很重要的，除了量好场地的尺寸，更重要的是要了解自然环境，制定活动板房的地基方案，确定活动板房的屋顶、骨架、墙体是否需要加强、加固。这直接影响以后活动板房使用的质量，这不是以后可以弥补的。

活动板房安装注意

活动板房钢构件受阳光、封杀、风雨等一年四季的温度和湿度改动效果下，大气中的氧气和水分对活动房的钢布局骨架进行电化学腐蚀，特别是空气中的二氧化-化硫，氯离子及酸雨对钢布局的腐蚀愈加严峻。因而，活动房构件的强度需乘以一个强度折减系数，该系数和彩钢板活动房布局所在的大气环境和活动房运用年限有关。要加强钢材的防腐办法，依据钢材腐蚀的电化学原理，合川区活动板房，只需要放置或许损坏腐蚀电池的构成或激烈阻碍阴阳进程的进行，就可以避免轻钢布局的腐蚀。当前，选用防护层的办法放置钢构件腐蚀是当前通用的办法，经过在活动房骨架和彩钢板的铁皮上面喷涂防锈漆，在金属

的外表构成保护膜，使金属与空气中的腐蚀化学成分阻隔。

节点刚度改动对布局的受力和变形影响较大，特别是节点邻近构件，因为屋架与立柱的衔接节点，楼面梁与柱衔接节点和柱脚节点是布局受力的首要节点，经过改动这些节点刚度对活动房全体受力功能进行了剖析，剖析的结果是，与彻底刚接和抱负交代状况比照，半刚性衔接时的布局构件受力分配较为均匀，钢布局件受力愈加合理。主张彩钢板活动房首要节点衔接方法为：屋架与柱衔接节点挨近铰接，楼面梁与柱衔接节点挨近刚接，柱脚节点的刚度挨近刚接为好。

重庆方正彩钢结构有限公司自成立以来，主要经营重庆彩钢棚、重庆活动板房、重庆建筑栏杆、重庆钢架楼梯、重庆钢结构等相关产品的开发、设计、制造、安装、销售服务，公司成立到现在人员已经由开始的50人以下发展到163人，有专业的开发人才，设计人才，制造人才，安装人才，销售精英，为公司的发展贡献自己的力量。

秋季天干物燥活动房要加强防火意识

每年约有80%的家庭火灾，约4000起以上发生在住宅或公寓里。根据美国全国消防协会的调查，预计平均每百户家庭成员一生中，就会遇到两次严重的火灾发生。你可以针对不同地点采取不同的防火方法，减少火灾发生的可能：

(1) 屋顶

当烈火燃烧时，彩钢活动房易燃的屋顶材料很容易起火，彩钢活动房屋顶要采用防火性能好的材料，如混凝土瓦、金属板、石棉瓦、贴砖等。如果你用盖屋板，一定要使材料能够防火。你不了解屋顶材料的防火性能时，活动板房材料，可以打电话给消防部门，请他们帮助检查一下。需要采取的另一预防措施是：经常修剪垂悬在屋顶上的树枝，消除屋顶上的易燃杂物。

(2) 顶楼

除了每年清除一次烟囱外，自己要进行安全检查。壁炉或木柴灶使用几小时之后，检查一下通过顶楼的烟囱，哪里特别热，哪里漏烟。发现问题，及时修理。使顶楼易燃部分距离烟道或烟囱保持3米。要把顶楼中的废物、垃圾消除掉，不要存放易燃物品。

(3) 过道

要保持清洁整齐的过道。不乱堆乱放杂物，使其成为安全出口。家庭要配备灭火器，活动板房厂家，这样可以使你在家庭火灾中死亡的可能性减少一半。有条件的家庭可安装烟火警报器，并使之随时都在工作，但不要把警报器安装在厨房、浴室或火炉附近。每个星期应检查一次，每个家庭成员都要熟悉警报器的声音。

(4) 墙

墙上电闸盒保险丝熔断，灯光闪烁，电视图像不稳，电源插座发烫，开关或电源插座冒火星等，所有这些迹象都说明。可能是电气线路超负荷或是配线有误，要立即请电工进行检查修理。为了预防家庭电气火灾，应该安装漏电保护器。

(5) 窗户

安装窗户时要使其易于打开，不要把大件笨重的家具堵住窗户，不要随便安装铁护栏，也不要把花盆或杂物堆放在窗台上。这样阻挡不了窃贼，“反而成为火灾隐患。人们应该把窗户作为失火。时逃生的出口。如果你需要这样的防盗措施，也要使窗户易于打开和使人能顺利从里面往外跳。

（6）活动房卧室

漫不经心地吸烟，特别是在床上吸烟，是家庭火灾的主要原因之一。把烟头丢掉之前，一定要捏灭、彩钢瓦浸湿。暖气、电热器、取暖炉要离家具、电线、电器设备3米以上。在睡觉前或家中无人时，要切断电视机、收录机、电风扇等家用电器的电源。在无人照顾时，不要接通电烙铁电源，不要把衣物靠近电灯。

重庆方正钢结构供应商(图)-活动板房厂家-合川区活动板房由重庆方正彩钢结构有限公司提供。“花纹板阁楼,花纹板阁楼,夹芯板隔墙,活动板隔墙,防火板活动房”就选重庆方正彩钢结构有限公司（www.cqfzcg.com），公司位于：重庆市恒胜万合钢材市场E-A-2A，多年来，方正钢结构坚持为客户提供好的服务，联系人：帅经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。方正钢结构期待成为您的长期合作伙伴！