

收缩膜厂家 鹏大包装 河南收缩膜

产品名称	收缩膜厂家 鹏大包装 河南收缩膜
公司名称	鹏大包装（唐山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐山市芦台经济开发区海北镇大海北村
联系电话	15102253639

产品详情

鹏大包装（唐山）有限公司拥有一批严谨求实、经验丰富的科技管理人员及先进的生产设备。坚持“诚信经营为本、客户需求”的服务宗旨，不断开发新产品，积极适应市场的需求，产品销往全国各地。收缩膜用于各种产品的销售和运输，收缩膜哪家好，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。

拉伸膜在食品领域的应用拉伸膜是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。在包装过程中不需要进行热收缩处理，有利于节省能源，降低包装费用，收缩膜定做，便于集装运输，提高物流的效率。

拉伸膜型聚酯薄膜的特点：它在常温下稳定，加热时（玻璃化温度以上）收缩，并且是在一个方向上发生70%以上的热收缩。

拉伸膜聚酯薄膜包装的优点是：

- 1、贴体透明，体现商品形象。
- 2、紧束包装物，防散性好。拉伸膜厂家
- 3、防雨、防潮、防霉。
- 4、无复原性，有一定防伪功能。

拉伸膜的类型

- 1、手用拉伸膜：用手工操作包装，单卷重量3至5千克，便于手工操作。

2、机用拉伸膜：用机器操作包装，单卷重量10至18千克，也可按客户单卷重量要求生产。

我公司专业从事收缩膜、拉伸膜、打包带、美纹纸、气垫膜等包装用品，质量有保证，欢迎前来咨询！

拉伸膜会带静电跟这些因素有关：

1、生产时就产生的静电

因为粒料间互相摩擦，熔体和模头的摩擦，成膜收卷时和导辊摩擦，收缩膜厂家，导致薄膜在出厂时就产生了静电。黑色拉伸膜厂家提醒，在拉伸膜生产过程中要添加抗静电剂来消除这部分静电。应该说这样效果还是很好的。

2、印刷、复合、分切、制袋时产生静电

因为拉伸膜和导辊的摩擦、高速运行的拉伸膜和干燥空气的摩擦等原因，使得拉伸膜产生静电。黑色拉伸膜厂家提示大家，河南收缩膜，这部分的静电对生产的影响是很大的，而且如果不能有效地消除，对后加工工序也会造成很大的影响。

鹏大包装（唐山）有限公司拥有一批严谨求实、经验丰富的科技管理人员及先进的生产设备。坚持“诚信经营为本、客户需求”的服务宗旨，不断开发新产品，积极适应市场的需求，产品销往全国各地。收缩膜用于各种产品的销售和运输，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。

PE保护膜：即聚乙烯，广泛使用在保护膜行业

其特点主要是：价格低，柔软，延伸性好，环保无污染，一般此类产品都有通过欧盟的ROHS环境污染测试。

缺点：耐候性差，这种材料不适合于高温下使用，一般温度在60度以内。

PET保护膜：聚脂

优点：PET薄膜具有良好的开关按键寿命和优良的耐腐蚀性耐磨性，绝缘性能出色。耐候性好，能耐100-150度高温，硬度好、平整。价格略高于PC面板，不能抗紫外线。

缺点：不能用于有角度或拐角的产品上。主要用下模切。

应用：要求较高的仪器仪表及家电面板。

收缩膜厂家-鹏大包装(在线咨询)-河南收缩膜由鹏大包装（唐山）有限公司提供。鹏大包装（唐山）有限公司（www.pdbz68.com）是从事“pe热收缩膜,pe拉伸膜,打包带pof热收缩膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.tspdbz.cn）还是从事河北拉伸膜，河北PE拉伸膜，河北收缩膜的厂家，欢迎来电咨询。