

通杰门业伸缩门价格 自动伸缩门价格 瑞丽自动伸缩门

产品名称	通杰门业伸缩门价格 自动伸缩门价格 瑞丽自动伸缩门
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

电动伸缩门施工步骤

工地进场准备

(1) 根据工程的工作量，进场开工前必须有临设用地，临设用地在施工队进场前一个星期内完成，同时，工地保卫人员先行进入工地。

(2) 工地现场布置完成后，各种现场施工机具、车辆等必须进场。

(3) 同时项目经理填写开工报告书、申请施工许可证，上交施工人员名单、工地施工出入证等，申报临时暂住卡。

(4) 拿到监理工程师批复的开工报告书和开工许可证后，到当地有关单位办理施工单项注册报告，并到当税务局登记注册，根据批准的开工日期进场施工。

2. 伸缩门施工前的准备

(1) 熟悉图纸，自动伸缩门价格，清楚了解设计意图，质量要求及细部做法，认真研究并全部领会。如对图纸有不同意见或不理解的部分，可在设计及施工图纸会审时提出意见，以求解答。按施工场地整齐堆放各种材料，组织施工机械设施的架设、安装与调试。

(2) 遵守现场用电、用水的规范，严格执行现场安全管理制度。

(3) 做好场容、以及环境卫生，安全消防等项目工作，坚持文明施工，创建安全文明工地。

(4) 进场前对场地工作人员做好技术交底

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

电动伸缩门安装时电的安全知识及注意事项：

1、伸缩门的电气参数：额定电压交流220V，频率50Hz，功率：1KW

2、电源导线：50米以内电源导线

，自动伸缩门哪家便宜，50米以上电源导线2 0.75 22.5

3、伸缩门电机在运转的时候要保证电源电压不低于200V，低于200V将影响伸缩门的稳定性或无法正常工作，同时要注意导线的长度、线径。

4、导线的接头处理好，注意防水、防止漏电、短路的发生。

5、防止误接380V电-源，以及零线接触不良，导致火线串电形成高压380V，容易烧坏电器产品。

6、为了防止触电、漏电，保证安全，要求接地线。可以在门排尾部向地面打埋地线单独接地，也可以与电网共地线，台式的电源插头就有接地插头。

电动伸缩门为什么会出现跑偏的现象

原因一

电动伸缩门的电机链条松动了。如果是电机链条松动的原因可以找到专业的维修人员来修理，瑞丽自动伸缩门，然后再看看电机控制系统有没有问题，主要要看电机控制系统参数的设置，信息的参数可以找到你购买的电动伸缩门厂家要。

原因二

电动伸缩门的门体比较紧，可能是因为门体的装配不良，运行不畅的原因导致的，这个时候可以看看电动伸缩门的门体的松紧度，机头板的重量如何，有些伸缩门厂家偷工减料，导致电动伸缩门的机头牵引失重。如果是这个原因，顾名思义就是要加重机头的重量。

原因三

这跟电动伸缩门本身的质量没有关系，而是跟地面形势有关系，地面倾斜或者凹凸不平的都不适合安装电动伸缩门，安装的时候要先审核一下地形，然后再决定安装电动伸缩门的方式和款式。

昆明电动伸缩门生产厂家，批发哪家好，自动伸缩门厂家，就选昆明通杰五金有限公司，我们有专业的技术完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

通杰门业伸缩门价格(图)-自动伸缩门价格-瑞丽自动伸缩门由昆明通杰门业有限责任公司提供。昆明通杰门业有限责任公司（www.kmtjmy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通杰门业——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺，联系人：王青松。