

pvc防水卷材标准 马鞍山pvc防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	pvc防水卷材标准 马鞍山pvc防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

耐根穿刺pvc防水卷材

- 1.使用寿命长，马鞍山pvc防水卷材，耐老化、屋面材料可使用30年以上，地下可达50年之久。
- 2.拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。
- 3.低温柔性好，适应环境温度变化性好。
- 4.耐根系渗透性好，可做成种植屋面。
- 5.抗穿孔性和耐冲击性好。
- 6.施工方便、宽幅宽搭接少、客焊接、牢固可靠且无污染。
- 7.耐化学腐蚀性强、适用特种场合。
- 8.具有良好的可塑性，边角细部处理方便快捷。
- 9.维修方便，成本低廉。
- 10.浅颜色的表面反射紫外线照射，卷材表面西首热量少，温度低。
- 11.卷材具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释，留至基层的湿气、潮气易排出。

JY-1高分子PVC防水卷材

JY-2加筋PVC防水卷材

JY-3 2米宽幅PVC防水材料。(主要应用于外露型屋面防水层的大面使用)

巨洋牌耐根穿刺(PVC)防水卷材由于采用了独特的产品配方，pvc防水卷材施工，始产品的寿命远远超出了一般的防水材料，卷材的优异性能使之被广泛应用于防水的各个领域。

(1) 适用于工业与民用建筑的屋面防水，包括种植屋面、平屋面、坡屋面。

(2) 建筑物地下防水：包括水库、堤坝、水池、水渠以及地下室各个部位防水。

(3) 隧道、粮库、人防工程、垃圾掩埋场、人工湖防水等。

加筋PVC防水卷材是一种热塑性高分子防水材料。山东巨洋防水公司采用了独特的产品配方和特殊的制作工艺，其寿命远远超出了一般的防水材料，非外漏使用寿命达50年以上。

内增强型PVC卷材由于对PVC树脂内加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等助剂，通过热熔挤出压延工艺生产成型的高分子防水卷材。

设备优势

.高分子卷材生产设备的混料是采用自动升温控制、自动时间控制、自动喂料控制;挤出设备采用双螺杆电脑自控温系统;机头采用幅宽2.1m的大幅宽模头挤出设备，可生产宽幅PVC防水卷材;

应用领域

加筋PVC防水卷材广泛应用于各类建筑结构的屋面、墙体、厨房卫生间、地下室、冷库、桥梁、水池、地下管道等工程的防水防渗防潮隔气。还可用于地下管道的防锈防腐及冶金化工防污染、高速公路、地下隧道、河道防渗防漏。种植屋面工程亲睐于高分子内增强加筋PVC防水卷材。

山东巨洋防水科技有限公司

PVC防水卷材一种热塑性的PVC卷材，该卷材是以聚酯纤维织物作为加强筋，通过特殊的挤出涂布法工艺，pvc防水卷材标准，使双面的PVC塑料层和中间的聚酯加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。

产品特点

- 1、使用寿命长，耐老化、屋面材料可使用20年以上，地下可达50年之久
- 2、拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小
- 3、低温柔性好，适应环境温差变化性好
- 4、具有良好的可塑性，pvc防水卷材，边角细部处理方便快捷，施工方便、焊接牢固、环保无污染，

5、抗穿孔性能好，耐化学腐蚀性强，适用于特殊场合，并经过2000小时人工候化的验证，后期维修方便，成本低廉。