信越 ABS粘铝材胶水、塑胶粘铁胶水

产品名称	信越 ABS粘铝材胶水、塑胶粘铁胶水
公司名称	东莞市樟木头信越胶粘剂经营部
价格	45.00/支
规格参数	品牌:信越 型号:SY-2102 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东城四街35号504室
联系电话	0769-87715350 19876974485

产品详情

产品应用:

主要应用于ABS与铝、铁等金属材料的粘接。广泛应用于家电、印刷、工艺品、包装、礼品等行业。

产品特性:

单组分材料,室温使用操作方便,优异的防水性、耐寒、耐油、耐腐蚀、耐大气老化

使用方法:

1、表面处理:被黏物体表面清洁处理,保证被黏物表面干燥、无油、无灰尘。

2操作温度在20 -30 之间,不宜在低温及高湿度情况下使用。

- 3、黏接无孔材料时,在被黏物双面均匀涂抹胶黏剂,是双面上胶,晾1-2分钟后,待略微有些粘性时,把黏结面对准粘合到一起并用力压实1~2小时12小时后可达到**强度。
- 4、这款胶水也可以单面涂好胶水后,马上压紧不要凉置,使两个粘接面完全吻合,用力压实1~2小时。
- 5、被黏物表面打毛处理或者二次涂胶可使黏接效果更佳。

注意事项:

- 1、本产品使用时,操作现场必须通风良好,并按照**有关劳动保护规定操作。
- 2、 本产品为易燃化学品,请远离儿童、火源、热源,室温及阴凉处密闭储存,禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放,避免让未固化的胶长时间接触皮肤。

- 3、可用适量的醋酸乙酯稀释,搅拌均匀使用。
- 4、 若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗并求医治疗。

【储存】产品需在通风阴凉干燥处密封保存.

【保质期】6个月、过期经试验合格、可继续使用

【包装】20G/支