

石膏砌块施工 12公分轻质隔墙板安装 湖南轻质隔墙板安装

产品名称	石膏砌块施工 12公分轻质隔墙板安装 湖南轻质隔墙板安装
公司名称	肥城市鸿运建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市老城镇工业园
联系电话	18105481567 18105481567

产品详情

轻质隔墙板是环保型建材吗？

如今倡导低碳环保的生活，是近年来颇受人们热议的话题，而在建筑方面使用低碳环保型建材，也是近年来人们所关注的话题之一，低碳建材产业中蕴藏着巨大的机遇。

轻质隔墙板属于国加级标准防火建材，性能十分优越，轻质隔墙板不仅重量轻，强度大，不粉化，不开裂，而且防水、耐火、隔音、保温、抗震、耐腐蚀，防渗透，没有放射性污染。

在整个生产过程中，没有用到燃油、燃煤、燃气，只用到少量电力，大大降低能源的消耗和碳排放，15公分轻质隔墙板安装，而且没有废水，废气、废渣等污染物排出，符合国家环保标准要求，是一项优修的绿色环保新型产业生产项目。

轻质隔墙板对于工艺要求并不高，只要做到模具要工整，办事要认真，操作要规范，设计要准确考虑要周到，原材料质量要保证，做出来的产品一定会达到要求。

并且该隔墙板单位造价低，收益好，对厂房与环境没有特殊要求，不论在南方和北方，也不论在室内和室外，只要能够遮风挡雨就能够当作厂房进行生产，外表看是没有什么显眼地方，但它所创造的利润和价值是相当可观，完全可以由自己的主观意愿进行控制和管理，非常适合中小型企业投资生产。

轻质隔墙板存在的意义

说到轻质隔墙板，可能现在很多人都对此有了一定的了解，毕竟作为一种绿色节能建筑材料，还是很出名的嘛，而且轻质隔墙板因为它节能环保、防火、隔音、防水等优点，也是广受大家的喜爱，像是这么优质的建筑材料，它的发展速度当然也就相当的迅速了，而且轻质隔墙板的存在，20公分轻质隔墙板安装，也是具有它一定的意义的。

1.因为如今正在大力发展绿色建筑，而且已经有了很多的政策，也因此使得轻质隔墙板这一与绿色有关的材料受到了政策的支持

2.轻质隔墙板在满足了建筑的基本功能基础上，湖南轻质隔墙板安装，还拥有质轻、防火、隔音、环保、保温等效果，从而使得其成为了综合性能比较强的一种材料

3.轻质隔墙板的应用范围是十分广泛的，在工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓等地都可以进行使用，所以轻质隔墙板拥有十分广阔的市场前景

4.如果对轻质隔墙板进行投资，只要在当年进行投资，便可以实现回收，当年获利，而且因为生产轻质隔墙板只需要一条生产线，所以投入较少，产出较高

综合以上我们发现，轻质隔墙板的存在，有着十分重大的意义，发展迅速也是大势所趋，轻质节能墙板市场的发展，不仅代表着建筑节能市场的发展，而且还标志着建材的改革，对于新型建材市场来说，是具有重要改革意义的。

在如今这个飞速发展的时代里，在环保节能的背景之下，有一种新型的建筑材料很是出名，12公分轻质隔墙板安装，那便是轻质隔墙板，说起轻质隔墙板啊，它的应用范围可不是有一点广泛的，而且它安装方便，还很耐用，所以很是受大家的欢迎，但是说到这个安装，大家了解它的安装步骤么？如果不了解的话，跟着小编一起来了解一下吧。

1.放线、抬板：在墙板安装部位弹基线与楼板底或梁底基线垂直，以保证安装墙板的平整度和垂直度等，并标识门洞位置，墙板已进入工地现场后，根据板的厚度采用人或机械把板抬到墙板安装部位上

2.锯板：板墙的整板规格为宽度610mm，长度2440或3000，当墙端宽度和高度不足一块整板时，应使用补板，用手提机任意切割所需补板的宽度或高度，使墙板的损耗率降低

3.上浆：用专业填缝料调成浆状，然后用湿布抹干净墙板凹凸槽的表面粉尘，并刷水湿润，再将专业填缝聚合物砂浆抹在墙板的凹槽内和地板基线内

4.装板：将上好浆的墙板搬到要拼装位置就位后，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧、使砂浆聚合物从接缝挤出，然后刮去凸出墙板面的浆料，一定要保证板与板之间接缝浆饱满，最后用木楔将其临时固定

5.校对：墙板初步拼装好后，要用专业铁撬进行调校正，用2M的直靠尺检查平整度和垂直度

6.固定：墙板校正后，用木楔临时固定墙板，与楼板、相邻两块墙板、墙板上下连接等除用聚合物

水泥砂浆粘接外，还应用200-250mm长6或8钢筋做加强处理，125mm厚以上的板必须打入2根钢筋

剩余的，今天时间有限，我们下次再说哦。

石膏砌块施工-12公分轻质隔墙板安装-湖南轻质隔墙板安装 由肥城市鸿运建材厂提供。肥城市鸿运建材厂（www.qzgeqiang.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了无限的热忱和热情，肥城鸿运建材厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。