

武汉加药装置 加药装置公司 思源环保

产品名称	武汉加药装置 加药装置公司 思源环保
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

产品详情

加药装置控制加药量的方法：

- 1、是依靠设备所配备的液位传感器，利用液位传感器控制的计量泵，武汉加药装置，通过自动化装置调节计量泵的投加药量的浓度，从而实现不同浓度的药剂投加。
- 2、使用该设备可以方便用户操作设备，实现足不出户就能掌握设备与千里之外，总之药剂投加浓度。
- 3、该装置采用只能PLC控制柜，链接手机端、电脑端的控制软件，可以通过远程控制实时监控设备的运行状态，根据需要开启投加器的加药泵或关停。
- 4、但是有一个问题需要我们注意，虽然全自动加药装置可以根据适量的大小自动控制药剂的投加量，但却存在着无法根据水质变化调整自动加药的情况。
- 5、出现这种情况我们需要根据水质的变化人工的调节药剂的浓度，才可以达到理想的水处理效果。
- 6、目前市面上常见的全虽然可以自动控制加药量，加药装置报价，但是这些设备无法实现远程控制起停、加药量、加药泵运转等，所以只能算是半自动的。

加药装置的结构和功能

一种结构、全自动加药装置由药盒和计量加药泵两部分组成。如下图所示：

加药管

计量泵

回流管

自来水机

吸引管

抽吸过滤器

B, 函数 :

1、除氯剂的添加

去除水中的余氯，彻底去除水中的余氯，消除残留氯，保护RO反渗透膜，延长水的使用寿命，加药装置公司，并采用化学R的原理，延长了水的使用寿命。作用。旧的纯水机采用活性炭和除氯剂也可以减少活性炭的更换次数，节约成本，提高自来水厂的效率。

2、添加絮凝剂

非常细的颗粒（包括胶体、悬浮物、可见或不可见的物体）可以在水中减少到0.001到1微米。通过对絮凝剂的中和、吸附和粘接，颗粒逐渐变成大颗粒，大大提高了多层介质过滤器的去除效率。多层介质过滤器的出水浊度趋于零，多层介质过滤器可以通过冲洗排出颗粒。

加药装置功能特点

吸取国内外加药技术精华，以全新的设计理念，使工艺更优化；国内外多种品牌、不同材质、各种档次的设备及部件，用户可任意选配；

产品结构模块化设计，一体化组合，可方便地进行能力和功能扩展；可根据不同的水质和用户的不同要求，灵活的配置方案；

以系统设计为主体，克服了以单一设备或部件为设计主体的传统产品存在的系统性差的缺陷；任选择手动、自动等多种控制方式，加药装置价格，实现不同控制要求。

类型及设备结构

主要有双泵单控组合式、三泵双控组合式、组合式炉水R值自动控制装置等几种类型，每种类型的结构有些不同，下面分别说明。

1.双泵单控组合式自动加药装置本装置由一个计量箱、二台计量泵，一套变频式自动加药控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。计量箱的容积为3m³，带搅拌器、远传液位计、液位高低限报警等。罐体材质有碳钢、不锈钢、衬胶罐体用于不同药液。

用户订货时，必须说明计量泵如下参数：

流量 (L/h) , 泵出口压力 (Mpa) , 管路材质等。

武汉加药装置-加药装置公司-思源环保(推荐商家)由潍坊思源环保设备有限公司提供。潍坊思源环保设备有限公司 (www.sdwfsyhb.com/) 坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支敬业的员工队伍, 力求提供好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。思源环保——您可信赖的朋友, 公司地址: 山东省潍坊市奎文区唐宁国际711, 联系人: 徐经理。