

全自动碳素制品机械批发 碳素制品机械批发 通联渔竿设备

产品名称	全自动碳素制品机械批发 碳素制品机械批发 通联渔竿设备
公司名称	威海市通联精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路南侧-初村河东侧
联系电话	15588367666 15588367666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市通联精密机械有限公司

滚珠丝杠卷管机用途及优点

TJG50-D滚珠丝杠卷管机

用途：本机是一款用途最为广泛，销量最多的卷管设备，适用于碳纤、玻纤，直管、锥管的卷制

优点：本机上下台板，均采用一体式U型铝合金铸造板，经时效处理，龙门刨精细加工，板面平整，性能稳定；上板采用串联气缸升降，优质碳素制品机械批发，具有背压缓冲功能，确保上板下落平稳，无明显冲击；下板采用滚珠螺杆传动，传动平稳，变频调速，往返可单独调速，慢卷快退；下半还具有恒温加热功能，全自动碳素制品机械批发，卷制紧密，全自动碳素制品机械批发，工作效率高；操控系统采用继电器式控制系统，碳素制品机械批发，温控仪位式自动控温。

卧式数控喷涂机技术参数

卧式数控喷涂机主要技术参数：

喷涂直径: 750mm

喷涂长度: 1500mm(可订制)

喷涂方式: 伺服驱动, 双枪数控多段式喷涂 喷涂次数: 数控多次喷涂

控制方式: 触摸屏、PLC数字化控制

电源: 380V/50Hz

气源: 0.4-0.6MPa

外型尺寸: 2500x400x1500mm

公司目标: 以科技创新追求品质卓越, 以诚信塑起行业知名品牌

公司哲学: 以质取胜、以人为本、与时俱进、开拓创新

公司精神: 诚信, 品质, 责任, 感恩

公司营销观: 诚信待人、和谐致远

公司人才观: 务实、敬业、坦诚、合作

QY-II气动印标机主要技术参数:

工作方式: 气动

印标能力: 4000节/班

印标范围: 130mm*700mm

气源: 0.4-0.6MPa

电源: 220V/50Hz

外形尺寸: 850*900*1340mm

QY— 型气动印标机采用先进技术, 精工制作而成, 采用气动传动, 具有工作效率高, 印刷效果稳定等优点。

维护与保养：

- 1、 每班检查二联体油雾器油位，及时添加N15机油，使油位保持在上下限之间，滤水器每班放水一次。
- 2、 每班工作前检查各传动直线轴上是否有杂物，如布、纤维等，防止轴承损坏，每班结束将各运动部位擦拭干净，直线轴上加注清洁机油。
- 3、 每班工作结束，切断电源，防止电器损坏。

全自动碳素制品机械批发-碳素制品机械批发-通联渔竿设备由威海市通联精密机械有限公司提供。威海市通联精密机械有限公司（www.tonglian.cc）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，通联精密机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。同时本公司（www.moyajx.com）还是从事渔竿用模压设备，碳纤模压设备，碳素模压设备的厂家，欢迎来电咨询。