

冠玉枇杷苗 白玉枇杷苗 东山繁茂苗木

产品名称	冠玉枇杷苗 白玉枇杷苗 东山繁茂苗木
公司名称	吴中区东山繁茂苗木场
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区东山镇临湖镇兴达石材厂对面
联系电话	13862173672 13862173672

产品详情

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、脆冠梨苗和果实、枇杷苗和果实等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

枇杷苗的嫁接方法：

枇杷苗的嫁接处理选择晴天进行。接穗以较平直的一面作长削面，先在其背面用刀呈45度角斜削一刀，然后翻转平削一刀，长1.5--2厘米，以刚削到木质部为度。每个接穗留芽1--2个，在芽的上面0.3厘米处剪断。在砧木上选取比较平滑的一面，用刀斜削掉一小块，再在韧皮部和木质部之间向下截成与接穗长削面大小相近的截口，以略削掉部分木质部为度。最后把接穗长削面和砧木截口形成层对齐，冠玉枇杷苗，用红泥和敌敌畏混合后涂在薄膜上，以提高成活率。

在枇杷苗嫁接完成后还有后续工作要处理，枇杷苗嫁接后约25--30天检查成活情况，如果发现接芽受缚扎抑制，田刀小心将膜破一小口，助芽萌发，未成活的及时补接。当接穗芽长到4--10年。嫁接部位：1.2米处短截或不短截。

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、脆冠梨苗和果实、枇杷苗和果实等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

枇杷苗主要病虫害及其防治方法：

日灼病

枇杷日灼病是一种生理性的病害。病害起因主要是在果实转色成熟期，长期温度偏低，突然天气放晴，白玉枇杷苗，温度偏高，致使向阳部果面失水，果皮皱缩，稍凹陷，苏州东山白玉枇杷苗，发生淡褐色的斑块，果实失去商品价值。防止枇杷日灼病的发生，主要是加强栽培管理，增施有机质肥料，促进树

体枝叶茂盛，苏州白玉枇杷苗，生长健康，提高抗病能力。

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、脆冠梨苗和果实、枇杷苗和果实等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

枇杷苗主要病虫害及其防治方法

一、叶片病害（斑点病、角斑病、灰斑病）

症状：

枇杷斑点：初赤褐色小点，后渐扩大为近圆形，沿叶缘则呈半圆形，中央灰黄色，外缘仍赤褐色，紧贴外缘为灰棕色，多数病斑联合后成不规则形。

枇杷角斑：初褐色小点，后扩大以叶脉为界，呈多角形，常多数病斑联合成不规则形大病斑。病斑赤褐至暗褐色，周围常有黄色晕环，后期病斑中央稍褪色。

枇杷灰斑病：叶，初为淡褐色圆形病斑，后呈灰白色，表皮干枯，易与下部组织脱离，多数病斑可联合成不规则形大病斑。边缘明显，为较狭窄的黑褐色环带，中央灰白至灰黄色。果实，产生圆形紫褐色病斑，后明显凹陷。

冠玉枇杷苗-白玉枇杷苗-东山繁茂苗木由吴中区东山繁茂苗木场提供。吴中区东山繁茂苗木场（www.fanmaogsh.com）是从事“白玉枇杷苗,枇杷苗,桃子树苗,石榴树苗,银杏树苗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。