湖北水泥助磨剂生产厂电话【洛阳宏恩】水泥助磨剂

产品名称	湖北水泥助磨剂生产厂电话 【洛阳宏恩】 水泥助磨剂
公司名称	洛阳宏恩新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区展览路泉舜186财富广场A座2503室
联系电话	13693838551

产品详情

助磨剂添加后水泥颗粒的问题

适量的水泥助磨剂倒是没有影响,但是过量的助磨剂会引起水水泥颗粒度集中,解决问题的办法就是要适当降低助磨剂掺量,在发挥助磨剂的节电效果上做到适可而止,而我们又不甘心。而国外的混凝土行业为了调节水泥对混凝土的适配性,在混凝土的配制中,经常添加一些辅助性胶凝材料,即所谓矿物掺合料。其原理之一,就是增料中<10 µ m特别是<3 µ m颗粒的微细集料,使粉料级配更接近于Fuller级配,从而达到减水、致密化的目的,即所谓的"微细集料效应"。

宏恩科技专注于助磨剂研发生产,现在出产包括聚合醇胺、聚合多元醇、改性三乙、助磨剂母液、各种类型助磨剂。

水泥企业使用助磨剂目的不同

使用水泥助磨剂不是都追求粉磨的提升,对于一些企业来说更看中使用效果。这在中国北方水泥企业和南方水泥企业有所体现:北方地区的水泥企业,在助磨剂的使用上,或许会注重粉磨效率的提高,但在南方地区,企业更注重产品在终端的实用性,特别是在发达地区更追求使用效果,所以粉磨效率就不再是追求目标,水泥企业更看重的是助磨剂的增强作用。

宏恩科技专业从事水泥助磨剂的研发,生产及销售的高科技节能环保型企业。现在有包括改性三乙、酯化醇、多元醇、聚合醇胺、复合型助磨剂等多款助磨剂产品。

市面上有两大类的水泥助磨剂,粉体和液体的两种,她们的使用上有什么区别:

1.粉体:按照一定比例的将水泥助磨剂母液粉体与其他物质进行混合(生石灰粉、工业盐等等),在混合的过程中需要注意搅拌,知道各种物质搅拌均匀为止。

2.液体:按照一定比例,先放水,水放置完成后,在水中加入无水氯化钙,带其完全溶解均匀后,在其中加入水泥助磨剂母液即可。

宏恩生产的是液体水泥助磨剂,同时配备具有丰富水泥行业资历的技术团队提供支持,保证让客户使用我们的产品省心、安心、舒心。