# 汉阳工程洗轮机 工程车辆洗轮机 武汉永维洁

产品名称	汉阳工程洗轮机 工程车辆洗轮机 武汉永维洁
公司名称	武汉永维洁清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场二期第5幢14 层23号房
联系电话	15629085135

# 产品详情

洗轮机厂家介绍,因为车辆通过洗轮机冲洗完后需马上上路,这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工 地造成污染,如何解决这一问题?

其实,解决方法有很多,最简便的就是在工地洗车机上设计一套快速脱水功能,使冲洗完后的车辆 在出工地上路前基本达到无水滴,流水现象。这样就能很好的减少了对路面的污染。

随着中国经济的发展,汉阳工程洗轮机,我国正在由传统的农业国向先进的工业国过渡。在工业生产中出现的问题也是日益严峻。空气质量差,粉尘多,道路污染等城市问题也困扰着市民。工地洗轮机在改善这些问题中发挥着重大作用。

工地洗轮机采用机械自动感应式、遥控和手动三种控制,可自动完成清洗的工作,清洗用水可循环使用,连续工作时,仅需补充少量的水,洗一辆车只需40秒左右,简便快捷而且洗车用水可以循环利用,因此可以节约大量水资源。

工程洗车机设备自身节约用水比其他设备高达55%~60%。配备循环水设备,节水效果更佳。环保产业作为一种有益人类健康、保护自然环境、拥有可持续发展潜力的国际经济形态,工程洗轮机价格,环保产业被称为永远的朝阳产业。在发达国家,环保被认为是国民经济发展的动脉和基础。在中国,环保产业尚处于起步发展阶段,作为一个前景广阔的新兴产业,工程洗车机必将成为中国的重要支柱和新的经济增长点。

使用节水方式洗车刻不容缓,是每一位车主的责任,也与每个人息息相关,大力推广多种节水洗车方式 也是整个社会的责任。工程洗车机高注重设备的良性循环,通过水处理循环来收集和回用洗车水,工程 洗轮机厂家,保证洗车的质量 八轴式转轴360度清洗。

集自动转轴、自动感应式清洗、自动刮泥系统与一体的自动化清洗模式。

自带水循环系统,耗水量及小。

设备配置基础占地面积小,安装简便,工程车辆洗轮机,可多次转场使用。

自带、各转向角度黄铜喷嘴,马力强劲抽水马达到完美高效清洗死角的效果。

自带单向式转轴清洗模式,自动带动车辆旋转,无需车辆二次清洗工作。

自带强力传送带链条及刮板,自动刮泥排土,保证最清洁的社工现场。

可承载100T各类工程车辆,轴间、尺宽根据各类车辆相匹配。

相比较FSGK-110冲洗压力更大,冲洗效率更高。

### 订货须知

#### 包装:

该冲洗机采包装,每台洗车机附有:

- 1、合格证
- 2、产品使用说明书

### 注意事项:

- 1、严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴,严禁水位低于水泵高度,严禁自行拆卸。
- 2、环境温度低于0 时,应注意循环水系统防冻,避免冻裂机体和水泵。

保修范围: 整机保修十二个月

汉阳工程洗轮机-工程车辆洗轮机-武汉永维洁(推荐商家)由武汉永维洁清洁设备有限公司提供。武汉永维洁清洁设备有限公司(www.whxilunji.cn)为客户提供"热水高压清洗机,全自动洗地机,吸尘扫地车,工业吸尘器等"等业务,公司拥有"奇先进NILFISK,坦能Tennant,德风DELFIN等"等品牌。专注于清洗、清理设备等行业,在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:蔡总。