

# 清徐清粪车 中恒达机械 清粪车厂家

产品名称	清徐清粪车 中恒达机械 清粪车厂家
公司名称	青岛中恒达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园
联系电话	13061219577

## 产品详情

### 青岛中恒达机械有限公司

青岛中恒达机械有限公司视质量为生命，奉客户为上帝，并一贯遵循对每一产品负责的质量方针，以完善的服务体系，精湛专业的售后服务队伍为客户提供及时周到的服务;客户的需求是我们一科人不断创新的动力，客户的成功是我们成功的基础和追求。

青岛中恒达机械有限公司自成立以来，历经多年的开拓进取、艰苦拼搏，现已发展成为一家专业生产：铡草机、秸秆粉碎机、秸秆揉丝机、饲料粉碎机、打捆机、TMR搅拌机、全日粮混合搅拌机、青贮铡草机、青贮打捆机、圆形打捆机、秸秆打包机、青贮取料机、撒料车、喂料机、饲料颗粒机、秸秆压块机等系列畜牧养殖机械设备的生产厂家；秉承现代企业的科学管理方法，精工制造，清粪车厂家，不断创新，迅速发展壮大。

(2)

降口

通称为水漏，是排尿沟与地下排水管的衔接部分，牛舍降口深度

不大于

15cm

。为防止粪草落入堵塞，清除粪车，上面应用铁篦子，与尿沟同高。

(3)

地下排水管

与粪水池有

3%

~

5%

的坡度，

便于将降口留下来的尿液及污

水导入畜舍外的粪水池中。

如果粪水池距离牛舍很远舍外应设检查井，清粪车价格，

排水管坡

度

0.5~1.5%

即可。

(4)

粪水池

应设在舍外地势较低的地方，距畜舍外不小于

5m

，须用不上透

水材料构成，可根据饲养头数，按贮积

20

~

30

天，容积

20

~

30m<sup>3</sup>

来修建。

2

、水冲清粪：这种方式采用漏缝地面时应用，这种清粪系统由漏缝地面、粪沟和粪水池组成

。

(1)

漏缝地面

固形的粪便被牛踩入沟内，少量残粪用水冲洗。肉牛采用的

漏缝地板以混凝土材质居多，板条

(10

~

12cm)

之间的缝隙宽度为

4

~

4.5cm

中恒达牛场清粪车用于牛舍牛舍等各种养殖场的牲畜粪便的清理，清粪车采用自动液压系统，前方的刮板能够更彻底的把粪便清理起来。利用链条式刮板把粪便导入到的后车厢，后车厢带有自卸功能，操作简单方便节省人力。当牛舍清粪车清粪带跑偏时接近头端被动滚筒边沿10mm时，可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节，当清粪带往回移动三分之一的时候，清粪车适当的放松螺栓，以防止清粪带跑偏。基本没有噪音，对牛群的行走、饲喂、休息不造成任何影响。刮粪板不需要专门的安装基础，无论是新建的还是旧牛舍，三轮清粪车，设备的安装都

牛场清粪车产品优势

- 1、单人操作可完成全部清粪工作，节省劳动力。
- 2、多缸发动机，动力足，效率高。
- 3、链条刮板式传输，传送连续不卡机。

- 4、液压转向，操控灵活快捷。
- 5、液压反斗，装卸方便。
- 6、自制高强度方管底盘，坚固稳定。
- 7、双螺旋清粪头，清理干净，速度快。

非常方便，可称为最适合牛场的“低碳”污粪处理系统。清徐清粪车-中恒达机械-清粪车厂家由青岛中恒达机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛中恒达机械有限公司（[www.qdzhdx.com](http://www.qdzhdx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为畜牧、养殖设备及用具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!