

宣传册印刷制作 玉彩印刷报价 怒江宣传册印刷

产品名称	宣传册印刷制作 玉彩印刷报价 怒江宣传册印刷
公司名称	昆明玉彩包装装潢设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海源寺旁骨伤科学校内
联系电话	13888996075

产品详情

印刷要素

承印材料

印墨自印版移转于承印材料（Printing Materials）上，便得印刷物。故承印材料之于印墨，正如土壤之于植物，社会环境之于个人，其影响之大，自不待言。

普通承印材料系指纸张而言。纸有新闻纸、印书纸、模造纸、道林纸、铜版纸、钞券纸、包装纸、招贴纸、牛皮纸，打字纸、油光纸、毛边纸、纸板、赛珞芬纸、胶木纸、防火纸、柏油纸、卫生纸、圣经纸等。

纸的一般特性，须由其平滑度、厚度、匀度、色度、紧密度、韧性、着墨性、渗透性、伸缩性、酸碱性、...等而定。

纸之制造，系由四种材料混合后抄造而成。一为纤维，系用棉、麻、竹、木、稻草、蔗渣等造成之纸浆。二为填料，系用白土、石膏、石棉等混入纸浆，以使纸面平滑而有韧性。三为粘料，系用树脂、淀粉等加入，以防墨迹扩散。因为色料，以调整纸张色度。

纸张标准尺幅以31"x43"为一全张。对开则为

31"x21.5"，其余四开、八开以此类推。每500全张纸称为一令，一令之重量大者，其纸厚；轻者纸薄。如60磅纸，即500张其重60磅，宣传册印刷多少钱，120磅纸则500张共重120磅，故120磅纸必较60磅纸厚增一倍。克重从60磅到250磅不等。再厚则属纸板。

不同的印刷方式需要不同性质的纸张：凸版印刷纸、新闻纸、胶版印刷纸、铜板纸、书皮纸、字典纸、拷贝纸、板纸。

特殊被印材料，属软质者有玻璃纸、维尼龙、聚乙烯，布类、裱合材料等。半硬性者有塑胶、赛璐珞、波型纸板、厚纸板等。硬性者有铁皮、（铝皮等金属材料）木板、夹板、玻璃、陶器、硬塑胶等。

云南印刷，昆明印刷，印刷设计，昆明印刷厂家，昆明玉彩包装公司，我公司有专业的技术，丰富的彩印设计、制作经验，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

彩页印刷设计其他制作注意事项：

- 1.绘制线条或设置外框线的线条宽度，小值必须在0.076mm以上，否则将可能无法印出。
- 2.请尽量不要使用满版色块，不可以使用C100M100Y100K100或C75M68Y67K90(photoshop预设黑)四色黑的色彩填色，油墨将无法干透，裁切时会有背印和粘色，请用吸管工具检查。
- 3.满版色如要更黑，请设定K100+C30，可以使黑色颜色饱和，宣传册印刷哪家好，并且勿在黑底上设计有颜色的文字，将会有漏白产生。

云南印刷，昆明印刷，印刷设计，昆明印刷厂家，昆明玉彩包装公司，宣传册印刷制作，我公司有专业的技术，丰富的彩印设计、制作经验，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

彩页印刷的制作流程：

- 1，彩页案牍策划针对符合设计的主题，对于印刷方式、版面大小、印刷品的题材、用纸或印刷的色数等，详细检讨才能使各制作流程顺利上线并完成精美的彩页制作。
- 2，彩页设计制作依据印刷策划进行案牍编纂、设计、排版等，是制作脱稿的前置功课程序，同时也要铺排摄影及插图的绘制，连系各配合厂商协调制作间的行程铺排，以使各种要素详细化。

依据版面规划的初稿，将其案牍、照片和插图、准确位置与准确的颜色标示等，循序的铺排在脱稿纸上或以电子稿方式处理完整稿件，怒江宣传册印刷，并明确指示制版之各项特殊要求的各项特殊要求指示，这是制版的前置功课。

云南印刷，昆明印刷，印刷设计，昆明印刷厂家，昆明玉彩包装公司，我公司有专业的技术，丰富的彩

印设计、制作经验，完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

宣传册印刷制作-玉彩印刷报价-怒江宣传册印刷由昆明玉彩包装装潢设计有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明玉彩包装装潢设计有限公司（kmycgs.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为纸类印刷较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!