

四柱硫化机 郑州金熙 西藏硫化机

产品名称	四柱硫化机 郑州金熙 西藏硫化机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

硫化机 框架硫化机 四柱硫化机 软磨片硫化机 输送带硫化机 硅胶硫化机 树脂硫化机 金刚石成型机

四柱硫化机性能特点：

- 1.采用PC或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故。
- 2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，框架硫化机，以保证压制品的质量。
- 3.具有定时开模，自动放气，西藏硫化机，自动补压等功能。
- 4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。
- 5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。

备注：根据客户产品外形尺寸定制，提供模具厂商 郑州金熙机械制造有限公司

硫化机 框架硫化机 四柱硫化机 软磨片硫化机 输送带硫化机 硅胶硫化机 树脂硫化机
金刚石成型机

由于保存不当或在使用过程中的磕碰现象，导致水压板出现渗水现象，应当按照以下步骤检查

- 1) 检查硫化机渗水部位，是水压板表面还是四周胶皮同水压板下板的接触地，如果是四周缝隙漏水，则应当按顺序将四周螺丝全部进行紧固；
- 2) 如果漏水部位是水压板胶皮表面，软磨片硫化机，漏水部位为针状，在抢修的情况下，四柱硫化机，可使用520胶水等进行修补，但抢修结束后必须进行面板更换；
- 3) 硫化机漏水严重的情况下，则不能使用，必须更换水压板；

郑州金熙住也致力于硫化机的生产，郑州金熙期望与您成为良好的合作伙伴，郑州金熙欢迎您的光临！

备注：根据客户产品外形尺寸定制，提供模具厂商 郑州金熙机械制造有限公司

硫化机 框架硫化机 四柱硫化机 软磨片硫化机 输送带硫化机 硅胶硫化机 树脂硫化机
金刚石成型机

700x700

技术参数：

公称合模力：1600KN 热板规格：700x700mm 热板间距：150mm 工作层数：2层 液压力：20

热板单位面积压力：24.4 柱塞行程：300mm 加热方式：蒸汽/油/电 每块电热板加热功率：4.8

操作方式：手动/自动 电动机功率：7.5KW 橡胶硫化机 输送带硫化机厂家

“郑州金熙”也将以更加卓越的品质。傲立于国际竞争的大舞台。郑州金熙机械制造有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

四柱硫化机-郑州金熙(在线咨询)-西藏硫化机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司(www.jinxi999.com)位于郑州市上街区工业路与通航五路交叉口南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州金熙在液压机械及部件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。郑州金熙取得全网商盟认

证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州金熙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zzjinxi.com）还是从事四柱液压机，全自动四柱液压机，框架式四柱液压机的厂家，欢迎来电咨询。