

就选择路睿交通设施 排球场划线多少钱 淳安排球场划线

产品名称	就选择路睿交通设施 排球场划线多少钱 淳安排球场划线
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

一个标准的篮球场它包含的有：

1边线、端线

篮球场的长边界限称边线，排球场划线多少钱，短边的界限称端线。其中长28米，淳安排球场划线，宽15米。

2中线

在边线的中点有一条平行于端线的线，叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。

3中圈

以中线的中点为圆心，以1.8m为半径，画一个圆圈称中圈。

4三分投篮区

是由场上两条拱形限制出的地面区域。

5限制区

在比赛场地上所标出的地面区域，它由端线、罚球线和两条起自端线（画线的外沿距离端线中点3米）、终于罚球线外沿的线所限定。除端线外，这些线都是限制区的一部分。限制区里面可以着色，但必须与中圈内的颜色相同。

6罚球线、罚球区

罚球线应画成与每条端线平行。从端线内沿到它的最外沿应为5.80米，其长度为3.60米。它的中点应落在连接两条端线中点的

7球队席区域

球队席区域应标在记录台和球队成同侧的场外。每个区域由一条从端线向外延伸至少长2米的线和另一条离中线5米且与边线成直角并至少长2米的线所限定。球队席区域内必须有14个座位供教练员、替补队员使用。任何其他人员应在球队席后面至少2米处。

8合理冲撞区

从篮圈落地中心点画出一道1.25米的半圆，这个区域称为合理冲撞免责区。

中圈要画在球场的中央，半径为1.80米，从圆周的外沿丈量。3分投篮区是指除对方球篮附近被下述条件限制出的区域之外的整个球场地区，这些条件包括：1、分别距边线1.25米，从端线引出两条平行线。2、半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交；3、该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上，圆心距端线内沿中点的距离为1.575米，这是国际篮联规定的标准篮球场尺寸

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，排球场划线公司，以客户是上帝为企业服务思想。

硅PU篮球场施工时有一个重要步骤就是画线，排球场划线报价，但是这些线是根据什么画出的，在具体实施时应该注意什么？今天就这一问题我们有心体育作以答复：

- 1、测量球场平整度，按球场标准尺寸用墨斗弹线。
- 2、涂料干燥后，去除各处胶带纸。
- 3、确保丙1烯酸篮球场涂料的完全干燥。
- 4、施工24h后，丙1烯酸篮球场才能开放使用。
- 5、用羊毛刷将画线漆长沙硅PU球场轻轻涂刷，不得漏涂。

就选择路睿交通设施(图)-排球场划线多少钱-淳安排球场划线由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。“道路划线,球场划线,体育场划线”就选杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com），公司位于：杭州市余杭区崇贤街道运河路，多年来，路睿交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。路睿交通设施期待成为您的长期合作伙伴！

