

# 制冷剂钢瓶厂家报价 制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工品质保证

产品名称	制冷剂钢瓶厂家报价 制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工品质保证
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

## 产品详情

下面与您分享钢瓶的相关小知识：

如何将工业冷水机的制冷剂回收到钢瓶？

制冷剂是有专门的钢瓶储存，制冷剂钢瓶厂家供应价，把工业水冷机中的制冷剂回收到钢瓶时，

- 1、应该先在吸气截止阀的旁通孔通道接入带有压力真空表的修理阀，把吸气截止阀调到三通位置。
- 2、逆时针拧动排气截止阀到全开状态，旋下排气截止阀旁通孔螺塞，装上多用接头。
- 3、利用软管将内空的制冷剂钢瓶连接在排气截止阀的多用接头上，但是连接制冷剂钢瓶端的接头先不要拧紧。
- 4、稍微打开排气截止阀，排除连接软管内的空气后，拧紧接头。
- 5、完全打开制冷剂钢瓶的阀门，并且用冷却水不断冲淋制冷剂钢瓶。

工业冷水机的制冷剂不管是回收到储液器还是钢瓶，只要制冷剂回收完成，制冷剂钢瓶厂家，那么吸气端压力表的压力都为0.01MPa，在关闭压缩机运行后，如果压力没有回升则表示制冷剂回收完毕，如果压力有出现回升，则表示制冷剂没有回收干净，制冷剂钢瓶厂家报价，应该按照以上方法再次操作。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

永康市鹰鹏化工机械有限公司与您分享制冷剂钢瓶的安全使用方法有哪些？

夏季又到了空调的使用高峰时期了，为了保证空调可以正常的制冷和使用，厂家会使用到制冷剂。

- 1、制冷剂钢瓶必须符合（气瓶安全监察规程）等国家有关法规和技术标准的规定，并定期进行耐压试验，不得使用不符合规定的钢瓶作为制冷剂钢瓶。
- 2、制冷剂钢瓶必须专瓶专用，所装制冷剂必须与钢瓶上标注的制冷剂名称和代号一致，制冷剂钢瓶厂家批发，不得混用。
- 3、一次性的制冷剂钢瓶不能多次使用。
- 4、不得自行对制冷剂钢瓶进行任何修理、改制。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

鹰鹏化工专业生产制冷剂钢瓶，下面与您分享钢瓶的相关小知识：

### 钢瓶间管理规定

#### 1. 目的

为了安全使用气瓶，防止发生事故。

#### 2. 适用范围

本制度涉及钢瓶：标准气、液化气、载气（氢气、氮气、氦气）、燃气（氢气、笑气）、助燃气（氧气、空气）的钢制容器

### 钢瓶使用

4.1.1 气瓶须经检验合格方可使用。

4.1.2 气瓶要专用，严禁串用、代用、混用。

4.1.3 使用气瓶时要选用合格的减压器，出口压力大于仪器、设备的使用压力0.1 - 0.2Mpa，严禁直接采气或直接使用气体（除采干冰）。

4.1.4 特殊气体的钢瓶要使用特殊专用的减压器，严禁违反规定改变减压器安装结构和方法。

4.1.5 防止气瓶受热升温。

制冷剂钢瓶厂家报价-制冷剂钢瓶厂家-鹰鹏化工品质保证(查看)由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。永康市鹰鹏化工机械有限公司（[www.zjyphgix.net](http://www.zjyphgix.net)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

