

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪音箱厂家

产品名称	RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪音箱厂家
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

产品详情

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪音箱系统由深圳市雷诺尔科技有限公司专业生产制造-RDS数字无线调频广播系统,进口芯片,数字发射技术,可实现点对点,分组分区智能控制,操作方便性能稳定,扬声器自带LCD显示屏,可实现场强信号强度显示,方便科学快速找到强信号位置快捷安装,行业领先的无线调频厂家。

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪音箱由深圳市雷诺尔科技有限公概述:

调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校来说,调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。

概述:

- 1、RDS数字无线调频防雨音柱是我司自主研发、生产的国内集高新技术于一体的一款高端的RDS无线调频广播产品之一。RDS接收机采用Labs核心RDS解码芯片,凭借它具有解码处理技术优势的特点,彻底解决了传统的无线调频广播技术领域里普遍存在的接收机解码、误码、漏码、半夜鸡叫及抵噪音大等问题。
- 2、它不单单具有解码处理技术优势特点以外,还有一个足够让无线调频广播行业内震撼的功能,就是能把各接收端所安装点位的“信号强度”直接明了地由接收机自带的LED屏显示出来、有效地解决了安装的时候测量信号强度“难”的问题;此功能在国内无线调频广播系统应用中我司首创。并可通过发射主机远程任意组合对其频率、音量进行由自更改,避免了安装调试时手动一对一去更改操作的烦琐过程。
- 3、此款接收音柱是由主控芯片、RDS接收芯片、接收天线、LED显示、音频数字功放、扬声器、及电源八部份组成。内置4只5"10W全频防水喇叭,中纤板使用厚度8M的共挤发泡板,更具有防水防潮作用功能

。该机安装于豪华铝合金箱体内集为一体，立体声输出、音质优美；外表大方美观、漂亮。多应用于校园，景区，小区，广场，厂区，操场等户外区域的工程项目

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪功能特点：

- 1、豪华铝合金外壳、全天候防雨、防潮、防腐蚀设计；
- 2、采用SMT贴片工艺、性能稳定可靠；
- 3、采用进口Labs核心RDS解码芯片、解码误码几率极低；
- 4、PLL锁相环频率合成、频率精确、绝无频漂；
- 5、频率、音量、地址码、信号强度由LED显示；
- 6、可任意设定、频率、音量、分区分组码；
- 7、采用进口D类数字功放IC精心设计；
- 8、此接收音箱自带“场强仪”功能，方便安装时，测量各安装点的信号强度。

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪产品说明

功能贴点

- 1、聚酯玻璃钢防水外箱，内置天线，数字信号无线接收；
- 2、采用数字功放，内置6.5寸25W全频喇叭；
- 3、LCD液晶显示屏，可显示FM RDS，FM工作模式，并且可切换它工作状态；
- 4、可显示频率，音量，地址码，信号强度，工作状态；
- 5、可任意设定频率，程序锁频，频率稳定永不漂移；
- 6、可任意设定两个地址码：分区分组码和本机单机码；
- 7、可任意设定音量。
- 8、自动记忆，数字显示。
- 9、进口单芯片，RDS数字控制编码；稳定可靠，不跑频，不会出现因关不掉出现（半夜鸡叫）现象。
- 10、此接收音箱自带“场强仪”功能，方便安装时，测量各安装点的信号强度。（此功能ACE全国特有）
- 11、频率:76-108MHZ
- 12、尺寸：400×380×455MM (备注：草坪音箱款式不同尺寸不同)

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪RDS无线调频广播系统特点：

- 1 调频载波发射：采用国际先进的PLL微电脑锁相环技术，将发射调频载波锁定，使发射器件不会受温度变化产生漂移引起频率发射不稳定而漂移的现象。
- 2 双层十字天线：选用高增益垂直极化波发射天线，确保发射信号稳定可靠，不会受天气变化影响。
- 3 调频音箱音柱：利用晶体振荡频率，晶体选用石英制作，石英具有熔点低，受常温变化不明显等特点，使接收频率稳定在某个点频不会发生漂移现象。
- 4 频率选择确定：利用无线频率较少的70~87MHz频段，选择其中干净的频点，没有任何信号和谐波干扰的频率传输校园广播信号，确保校园广播稳定可靠。
- 5 独特SCA控制：选用国际先进的SCA副载波传输控制信号，具有实现简单、误码率低、节省资源（指频率资源）等特点，是控制信号无线传输的首选传输方式。

RDS数字无线调频防水音柱,RDS数字无线调频草坪RDS无线调频广播系统功能：

- 1 无线发射：采用高精度频率锁相环调频广播发射机。整个校园无线广播系统无需立杆架线、安装简单方便。
- 2 自动播放：可设置每周一至周日播放工作表，自动定时播出上下课铃声、背景音乐、广播体操、歌曲铃声等。系统按照设置好的程序，自动播放，真正实现了无人值守。
- 3 数字音频编辑：采用目前先进的数字音频工作站为主机，对音频信号、录音、线路信号数字化，并与MD、DVD、MP3及硬盘中的多格式数字信号兼容，根据节目的要求编辑成完整的高质量的广播节目。
- 4 遥控音箱、寻址对点广播：采用目前先进的数字编码，遥控音箱自动开关机、确保准确无误。可对128个（区）的音箱进行自动寻址对点广播（可扩充至无数个区）。接收端无需人工操作，受众性强。
- 5 可无限扩容：在调频信号覆盖的有效范围内，可使用无数个调频接收音箱。