

青海西门子三通阀 西门子三通阀安装 协力罡天

产品名称	青海西门子三通阀 西门子三通阀安装 协力罡天
公司名称	武汉协力罡天系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞喻路131号16018室
联系电话	13367274252

产品详情

西门子风阀执行器GLB161.1E品牌：西门子类型：阀门执行器公司名：武汉协力罡天系统工程有限公司

GLB131.1E10032535910Nm旋转风阀执行器 3位，西门子三通阀原理，24 V，150 sAC 24 V2
VA三位浮点00.9 mGLB132.1E10054612710Nm旋转风阀执行器 3位，24 V，150 s，带电位计AC 24 V2
VA三位浮点00.9 mGLB136.1E10032536310Nm旋转风阀执行器 3位，24 V，150 s，带2个辅助开关AC 24 V2
VA三位浮点20.9 mGLB141.1E102307823Rotary air damper actuator，AC/DC 24 V，西门子三通阀价格，
2-p1osition/3-p1osition，10 Nm，150 sAC 24 V；DC 24 V2 VA；1.3 W2-p1osition/3-po1osition00.9
mGLB142.1E102307824Rotary air damper actuator，西门子三通阀安装，AC/DC 24 V，
2-p1osition/3-p1osition，10 Nm，150 s，potentiometerAC 24 V

功能BPZ:GLB..1E

10Nm旋转风阀执行器，无弹簧复位

圆轴直径8..16 mm，方轴直径 6...12 mm，最0短轴长 30
mm带位置指示和可调机械限位器脱档按钮，青海西门子三通阀，手动超迟控制钢制底板，塑料外壳和
0.9 m 连接电缆

西门子湿度传感器

电容式湿度测量元件

在滞后特性、长期稳定性和可重复性方面具有突出的优点。

组合传感器

可提供组合式温/湿度传感器。

高标准解决方案

我们提供用于要求特别高的场合的传感器，如制药、食品加工，造纸或电子行业用的传感器。

标定证书

对要求特别高的应用可提供带有出厂标定证书的传感器（型号QF.../C）（参见压力传感器）

精度和工作范围

防晒保护

探测室外湿度可选防晒保护罩。

绝对湿度和焓值

通过组合式湿度/温度传感器与绝对湿度和焓值变送器

（SEZ220），可以给出绝对湿度值及焓值。

露点传感器

24VAC，无源继电器输出，在 >97%rH 时动作，响应时间短。用于监视冷却吊顶内的凝结露。

恒湿器

我们亦提供监视和控制用的风道恒湿器和室内恒湿器。

RL...100 系列直接安装型温度控制器

减少安装成本控制器可直接安装在现场

- 内置传感器的 P 或 PI 控制器，满足 HVAC 基本应用
- 设置简单，容易储存，调试方便
- 无需控制电箱，大大减少接线成本
- 无需培训
- 拨动 DIP 开关即可选定不同应用
- 外接传感器（Ni 1000）即可实现室外温度补偿

- 外接开关即可实现设定值转换（ECO 节能或增强）
- 内置辅助开关用作采暖需求信号及开关现场设备
- 测试及指示模式

青海西门子三通阀-西门子三通阀安装-协力罡天(推荐商家)由武汉协力罡天系统工程有限公司提供。武汉协力罡天系统工程有限公司（www.whxigt.com）为客户提供“计算机软硬件,电子产品,通讯产品”等业务，公司拥有“协力罡天”等品牌。专注于网络工程等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。