道路标线涂料批发 合肥道路标线涂料 路博士

产品名称	道路标线涂料批发 合肥道路标线涂料 路博士
公司名称	安徽路博士交通科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山经济开发区小庙工业区
联系电话	13966687983

产品详情

道路标线涂料

双组份标线涂料的使用注意事项

路途应当清洁,无浮尘,油污等杂物。涂料应充沛搅拌。 若发作作业间断,应将设备和喷枪清洁干净,避免堵枪和固化设备。内混喷涂施工,每半小时主动清洁喷枪混合器一次,外混喷涂不做请求。尽可能选用内混喷涂设备施工,以确保A/B组分反响完全,提高标线强度。施工结束后,应完全清洁机械。不需用下涂剂,可在原标线上涂划。质量请求彻底超越国产热熔型标线规范.1MM厚度双组份标线,使用寿命能够到达二年以上。涂料抗紫外线,防老化,不易龟裂。比照一般路面标线不褪色,道路标线涂料公司,日夜可视,玻璃珠在涂料施涂到路面同时洒上去,有一部分能暴露在空气中,故反光功能优良。

道路标线涂料能够到来什么作用

一般道路"尽量采用反光道路标线涂料。一般道路上的标志牌和轮廓标等安全设施少,又没有灯光照明,而且机动车辆和其他车辆混合行驶,路况复杂,夜间行车很不安全,为了防止事故的发生,建议公路管理部门增设各种交通安全设施,标线尽量采用反光效果好的道路标线涂料来划线施工。机场、飞行区采用超耐磨助航标识涂料。机场、停机坪等标线通过用超耐磨助航标识涂料划制,标线必须高1防滑值,反光性能好,即使在雨天也能清晰可见,让飞机安全、确实、迅速起飞的能力。

常温型道路标线涂料的知识详解

首先,常温型道路标线涂料是比较常用的道路标线涂料之一,道路标线涂料批发,也是道路标线材料中出现比较早的标线涂料,它可以在沥青或水泥混凝土路面上作普通标线使用,也可用来作为金属护栏、

水泥隔离墩等户外设施的表面防护标志漆。

其次,常温型道路标线涂料是以改性丙1烯酸树脂为基料而加工配制的,合肥道路标线涂料,具有漆膜坚硬、速干耐磨、易于施工、色彩鲜明、可见度高、耐候性强等特点。

另外,常温型道路标线涂料附着力较强,无剥落现象。在工作面牢固、干燥、干净及符合膜厚度等施工要求的前提下,常温型道路标线涂料,采取高压无气喷涂方式施工,可保持六个月以上。干燥速度快,施工简单方便。

道路标线涂料批发-合肥道路标线涂料-路博士由安徽路博士交通科技股份有限公司提供。道路标线涂料批发-合肥道路标线涂料-路博士是安徽路博士交通科技股份有限公司(www.lbscoating.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:顾经理。