

校园IP网络广播系统方案报价

产品名称	校园IP网络广播系统方案报价
公司名称	深圳市富士威科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区1栋 厂房6层（注册地址）
联系电话	18928449535

产品详情

校园IP网络广播系统方案报价，IP校园网络广播系统设备厂家，深圳市富士威科技有限公司，小学中学大学校园IP网络广播系统，IP网络公共广播系统方案，

校园IP网络广播系统主要安装在行政楼、宿舍、教学楼、校园室外、每间教室等区域。主要用于学校定时打铃、学校各种活动、课间操、背景音乐等。校园IP网络广播系统方案主控设备安装在学校的广播室，同时在值班室、年级办公室、领导办公室各安装一台远程寻呼广播话筒，方便老师领导实时就近操作，随时进行远程广播通知，还可以选择指定的区域寻呼。

1)校园IP网络广播系统方案，IP网络广播系统可根据设定自动启动或关闭设备电源，多套作息时间全天24小时编程(精确到秒)。人性化的音乐铃声、课间操等节目的自动播放，每天可设置不同的上下课铃声和休息时间播放校园歌曲及升旗、课间操、眼保健操等，丰富校园生活。作息时间表可以按照春秋季自动调整，并提供晴雨天、节假日特殊配置选项发放通知广播，及时传达各种信息。

2)校园IP网络广播系统方案，校园广播系统配置有多种节目音源，如CD播放、MP3播放器、双卡座等节目音源设备，通过主控软件实时采播，可以指定播放到相关区域或校园所有区域，满足校园多样化广播需求；同时校园也可以利用校园网络，播放网络多媒体节目和校园制作节目。

3) 校园IP网络广播系统方案，具有远程控制及寻呼功能，校长无需到机房，在自己的办公室即可发布对学校的管理信息；利用远程寻呼站可以进行校园任意一个点、分区或者全区广播讲话。打破传统校长必须得到主机房才能对全校讲话。

校园IP网络广播系统设备清单

- 1、校园IP网络广播控制中心
- 2、校园IP网络广播控制软件

- 3、校园IP网络壁挂音箱
- 4、校园IP网络广播双向对讲话筒
- 5、校园IP网络壁挂终端
- 6、校园壁挂音箱
- 7、校园IP网络广播机架式终端
- 8、前置广播功放
- 9、校园室外（全天候）音柱

校园IP网络广播系统优点：

- 1、IP网络服务器触屏操作、人机界面，编辑定时播放功能人性化；简单易学，操作方便，在办公室就可以实现统一管理，打破传统的模拟广播必须到机房操作繁琐的按键编程模式。
- 2、广播话筒讲话方便、可分区广播、全区广播，无需到广播室，只要有网络的地方接入即可讲话。
- 3、该系统性能稳定，出现故障率很低，维护简单，还具备终端故障提示功能，实时监控各个区域终端工作状态。
- 4、IP网络广播系统系统分区更加灵活、可自由组合、自由分配、打破传统的物理分区，不用担心分区的麻烦了，分区名称可随意编辑。

根据校方要求，安装的校园公共广播系统实际是一套纯数字音频扩声广播系统。校园广播系统设计要求主要满足背景音乐播放、信息广播、广播通知等使用需求。该校园广播系统安装总主控设备、音源设备、广播呼叫设备、周边设备等。主要应用相关设备

1、校园IP网络广播系统方案天花喇叭

高密度金属网，纯白色，简约美观，大口径音筒设计，释放音质，让声音更张扬更个性

精选全铜变压器，确保电流信号在传输过程中不失真

采用金属高硬度卡扣，相对贴心

接线口采用复合塑料制成，背面有金属片承接，安全牢固

多功率阻燃性防火天花喇叭，且有效防止蚊虫破坏，具有防锈、防氧化、防褪色等效果。不仅用于学校，还适用于：商场、超市、酒店、会所等

2、校园IP网络广播系统方案数码MP3智能播放器

支持周循环，每天可编个程序，每个程序可编100个时间段

设有8路可编程定时控制电源插座，每路最大容量达3KVA，总容量可达4.5KVA

可外控CD/MP3播放器、数字调谐器定时、定节目编程播放

可外控分区矩阵器的每一路分区定时开启、关闭

带记忆功能，断电程序不丢失，来电自动恢复运行

3、校园IP网络广播系统方案录音/报警信号发生器

有短路报警信号输入时自动播放预先设定好的警笛或固化录音；

可擦写6000次（正常操作工作条件）、1分钟IC固化录音；

两种放音功能选择：警笛、固化录音；

MIC或LINE两种录音输入方式选择；

录音电平可调、输出电平可调；

可手动强制报警及播放录音；

报警及播放录音时面板上LED会作出相应指示。