

# 拆装式游泳池恒温设备 吉安游泳池恒温设备 哈沃康体优质设备

产品名称	拆装式游泳池恒温设备 吉安游泳池恒温设备 哈沃康体优质设备
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

## 产品详情

广州哈沃康体设备有限公司公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外一流休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。联系我司可了解到：室外游泳池恒温设备公司，别墅游泳池恒温设备公司，吉安游泳池恒温设备，拆装式游泳池恒温设备公司，室内游泳池恒温设备厂家直销，室内游泳池恒温设备设计等信息。

### 室内泳池恒温除湿热泵的应用与选择

室内泳池一般水温保持在26 -28 ，空气温度保持在28 -30 （空气比水温高1 -2 ），为采光大多数会采用玻璃墙或玻璃窗结构。由于泳池池水含有大量氯元素，随着泳池水分不断蒸发，潮湿空气会造成墙体或玻璃大量结露，形成冷凝水，降低了室内泳池空气质量，不仅使人呼吸困难，含氯的冷凝水也会对建筑物内装修产生强烈腐蚀，因此室内泳池空气温湿度控制越来越受到广泛重视，越来越多的经营者或是业主选择安装室内泳池恒温控制系统。

### 除湿通风设备怎么选择？

能保持游泳馆的水质良好，室内游泳馆是一个高腐蚀性的环境，要求空气温度、湿度、水温、通制精度高。恒温除湿热泵，能够精准控制相对湿度并降低通风消耗的能源。

### 室内泳池为什么要安装恒温控制系统呢？

#### 防止潮湿空气对室内装修造成损坏

室内泳池恒温控制系统可以有效地控制室内泳池环境的空气温度和湿度，防止冷凝水在泳池室内表面形

成，含有泳池化学物质的冷凝水会导致室内泳池装修发霉，油漆脱落，生锈甚至腐蚀。安装室内泳池恒温控制系统则可以通过室内除湿恒温有效防止建筑物被含有化学物质的冷凝水腐蚀损坏，保证了室内泳池装饰及墙体结构完整，不会影响泳池的设计美观。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、桑拿水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。其生产的产品包括：室外泳池壁挂式一体机，室外泳池三集一体机，室内泳池壁挂式一体机，室内泳池三集一体机，泳池净化一体机等。想要了解：游泳池恒温设备厂家，游泳池恒温设备公司，室内游泳池恒温设备，室外游泳池恒温设备，别墅游泳池恒温设备等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

### 别墅泳池选择何种类型

别墅泳池类型的选择由很多因素来确定，如业主偏爱的风格及造价等，此外，还有一个建造方式的选择问题。广泛的选择面就能够建造出与庭院整体风格相互协调、甚至有助于美化庭院的别墅泳池来。例如，传统的蓝色几何图案的别墅泳池很适合建在规则式庭院里，而带有炭灰或褐色装饰的沙滩别墅泳池及无边界游泳池则与自然式别墅游泳池有着同工异曲之妙。

### 别墅泳池的材料选择

现代的钢筋混凝土别墅泳池已呈现出千姿百态的形状，并用瓷砖、马赛克和大理石装饰表面。玻璃纤维，尤其是整块的玻璃纤维也很常用，其优点是易于清洗、防止渗漏。

在过去别墅泳池要刷漆时，受欢迎的颜色是蓝色。如今，用蓝色玻璃纤维或乙烯基还有白色大理石贴面(使水呈现蓝色)也能达到同样的效果。但近年来，人们越来越喜爱自然色。游泳池中的另外一个新概念是沙滩别墅泳池和无边界泳池，它的形式随意。

### 恒温泳池设备工作原理

室内泳池在设计的时候一般都会通过燃气锅炉，燃油锅炉，包括现在新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。

### 系统

冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能(在蒸发器中间接换热)，经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，儿童游泳池恒温设备，加热系统循环水(在冷凝器中间接换热)，夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量(在冷凝器器中间接换热)，经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解：大型游泳池恒温设备厂家，家用游泳池恒温设备厂家，室内游泳池恒温设备公司，大型室内游泳池恒温设备，家用室内游泳池恒温设备等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

台风暴雨说来就来，游泳池要如何维护及打理呢

当台风下雨时，夹带空气中的悬浮粒子与藻类的孢子，会将池水中的氯快速反应耗尽，此时藻类孢子将肆无忌惮成生物分裂，加上所夹带的悬浮粒子将提供给绿藻丰富的营养来源，室外游泳池恒温设备，池水很容易一夜变色。因此，在大雨过后，要尽速补进大量的氯制剂，提高氯含量，维持水质平衡，才能保证池水水质合格。

当台风过后泳池的落叶杂物如何处理，落叶除了影响清洁，其树叶中的单宁酸会使泳池水色暗淡，沉入水底成为稀松的污泥，影响水质，我们应在台风后尽快移除，然后进行水质处理！

当台风暴雨时，若地表污水渗入泳池，游泳池水质的铁离子与氨氮含量会增高，池水容易因加氯转折点偏高而导致池水变色的情况。因此，在确定有地表污水渗入泳池时，应以预先补入澄清剂或保护剂，预防泳池水质变色。

室内泳池为什么要安装恒温控制系统呢？

自动控制池水温度和空气温湿度

一个完整的室内泳池恒温控制系统用一个微电脑控制器，可自动判断和维持舒适的环境，其自带的传感器可监测泳池空气中的温度和湿度，通过微电脑控制器快速调节送风状态，以满足预先设定的舒适点，即使在泳池高负荷使用时也能保持正常工作。室内泳池恒温控制系统会连续监测泳池池水的温度并在需要时给池水加热。为避免在墙体和窗户上形成冷凝水，室内泳池恒温控制系统会自动调节空气湿度和温度以满足墙体和窗户上表面温度的变化。

拆装式游泳池恒温设备-吉安游泳池恒温设备-哈沃康体优质设备由广州哈沃康体设备有限公司提供。“泳池设备,水上乐园,温泉水疗设备”就选广州哈沃康体设备有限公司（[www.hawopool.com](http://www.hawopool.com)），公司位于：中国广东广州广州市白云区鹤龙一路32号，多年来，哈沃康体设备坚持为客户提供好的服务，联系人：黄先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。哈沃康体设备期待成为您的长期合作伙伴！