

浩鸿机械 一吨压路机图片 一吨压路机

产品名称	浩鸿机械 一吨压路机图片 一吨压路机
公司名称	山东浩鸿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄屯街道办事处蒋屯村菱花路
联系电话	13791717552 13791717552

产品详情

一吨压路机性能优越，独居王者风范

一吨压路机参数：

型号：Hh-880 振动频率：70hz 压实力：3.5t 轮宽：700mm 激振力：2.7t

工作方式：液压振动、液压行走 外形尺寸：2100*1000*1650mm 压实泥土：25cm

压实沥青：20cm 水箱：60L 行走速度：0-4km/h 润滑油：0.6L 爬坡： 30°

动力：常发 CF188 9HP风冷 电启动 轮径：500mm 油箱：6.5L

一吨压路机性能表现：1.我们先来看下全液压小型压路机的内在配置：采用进口重载变量泵、变量马达，确保高可靠性；液压系统：检查小型压路机的滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。采用大马力的发动机配置，性能可靠，功率储备大；全液压小型压路机的前后液压马达排量、减速机速比、后桥速比配置合理，采用名优液压系统配置，达到常规工况爬坡性以及良好的通过性，在不损失压实性能前提下提高通过能力。

2.全液压小型压路机的发动机罩可以完全打开，重要的部件集中分布，打开机罩，发动机、液压泵等一目了然，进行全液压小型压路机的日常的保养和维护变得很简单，沟槽一吨压路机，降低故障率，缩短停机时间，节省维修费用。

3.全液压小型压路机还装配有超大的水箱和独立的洒水系统，前后轮均带有刮泥板，这样全液压小型压路机在进行沥青路面的压实时，减少了人工进行钢轮的清理，并且压实出来的路面更加的平整。

一吨压路机驾驶过程中需要注意的事项

一吨压路机注意事项：1.在斜坡上驾驶：只允许沿斜坡上、下驾驶，并检查操作手册中所允许的坡度；座驾式小型压路机装备有静液驱动装置，在斜坡上应采用工作模式而不是行驶模式，在斜坡上不要换挡。

2.在不平路面上驾驶：座驾式小型压路机应该避免在道路边缘、沟渠及类似的地方驾驶，潮湿的路面和损坏的路面将影响机器克服负载的能力。

3.当座驾式小型压路机的发动机运转时，决不能在没有制动的情况下离开操纵台；尤其是倒车时，应注意路面状况。

4.复杂环境下驾驶：注意座驾式小型压路机上空的可能障碍物如低空悬挂的电缆、树枝及其他障碍物。

5.在公共道路上行驶。座驾式小型压路机在公共道路上行驶时，应时刻注意遵守交通规则，即打开车前灯和转向灯，并在车尾标志为慢行车辆。

一吨压路机市场前景：这几年，座驾式小型压路机因为其作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填的优势，深受广大人民的喜爱，应用数量也是越来越多。

一吨压路机独特优势：1.小型压路机分为单轮的、双轮的、手扶式和座驾式的，小型座驾式压路机使用起来更轻便，能减轻操作人员的施工压力。相比大型的座驾式压路机，这款小型座驾式压路机功能一样，价格却便宜很多，真的是物美价廉。

2.小型座驾式压路机最适宜压实各种非粘性泥土、碎石、碎石混合料以及各种沥青混凝土而被广泛应用。

3.小型座驾式压路机作业半径小，可在狭窄的区域内工作，适用于沟槽回填，性能优胜，一吨压路机，启动容易，采用国际液压传动进口单元，无级变速，前后行走，液压转向，发动机电启动，液压振动，操作更加轻松方便。

4.小型座驾式压路机自带水箱和刮泥板，碾压沥青路面很轻松。自带照明灯，光照强使用寿命常，夜间施工不耽误进程。

一吨压路机全液压一吨参数：

型号：Hh-880

振动频率：70hz

压实泥土：25cm

油箱：6.5L

压实力：3.5t

轮宽：700mm

压实沥青：20cm

水箱：60L

激振力：2.7t

轮径：500mm

行走速度：0-4km/h

润滑油：0.6L

工作方式：液压振动、液压行走

外形尺寸：2100*1000*1650mm

爬坡：30°

动力：常发 CF188 9HP风冷 电启动

浩鸿机械(图)-一吨压路机图片-一吨压路机由山东浩鸿机械制造有限公司提供。山东浩鸿机械制造有限公司（www.haohongk.com）位于济宁市高新区黄屯街道办事处蒋屯村菱花路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩鸿机械在土壤耕整机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。浩鸿机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一吨压路机在进行施工之前，发动机的状态也是需要检查的，燃油和机油的油液是否充足，如果不足的话请及时进行添加，这样才能保证我们碾压工程的顺利进行，全液压小型压路机更好的去工作。浩鸿机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hhwaji.com）还是从事农用小挖机，微型挖掘机价格表，小型履带式挖掘机的厂家，欢迎来电咨询。