浙江长兴90kw盐浴热处理炉 等温淬火盐浴炉 连续式淬火硝盐回火炉

产品名称	浙江长兴90kw盐浴热处理炉 等温淬火盐浴炉 连续式淬火硝盐回火炉
公司名称	长兴永成工业炉有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:长兴永成 类型:硝盐炉 工作温度:0-550
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区
联系电话	86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

本设备带有甲chun汽化装置,避免甲chun直接滴入炉内产生大量碳黑,通入bing烷富化气后能进行可靠的渗碳处理。对于小规格链条零件,可以关断bing烷,作为保护气加热,完成对链条零件的无氧化调质处理,是一种多功能的热处理设备。

利用间歇前进的网带将工件通过温控的加热区,然后落入淬火盐槽,并由提升机自动取出的连续式热处理炉。它能在可控气氛下进行淬火,薄层渗碳、碳氮共渗等热处理工艺。

浙江长兴90kw盐浴热处理炉 等温淬火盐浴炉 连续式淬火硝盐回火炉在热处理的过程中,工件相互间无碰撞,均衡的通过炉膛加热,加上可控气氛的作用下,阻止空气进入炉内。因此,处理后的工件表面光洁、无脱碳、表面均匀、变形小、质量高。该设备具有自动化程度高,参数易于调节,劳动强度低,不污染环境,节约能源等优点。

浙江长兴90kw盐浴热处理炉 等温淬火盐浴炉 连续式淬火硝盐回火炉生产线由自动上料机、渗碳炉、淬火槽、清洗机、回火炉、冷却机、电气控制盘等组成。

自动上料机

用途:自动供料

简述:本装置设置在生产线的前端,向连续炉生产线自动供给待处理的零件,由提斗翻转装置及送料器组成

淬火槽

用途:硝盐淬火、冷却

简述:本淬火槽由槽本体、喷流装置、硝盐冷却装置、传动网带装置、管状加热器、液面检测警报器等

构成。

清洗机

用途:工件浸泡、清洗及烘干

简述:本清洗机由洗净槽、沿传送架布置的喷淋装置、清洗液温度控制装置、热风机及热风吹入栅等构

成。

回火炉

用途:工件的回火处理

简述:由炉本体、加热器、炉内搅拌机、炉床板、网带、网带驱动装置、网带张紧装置等构成。

冷却机

用途:工件回火后的冷却

简述:冷却机由钢板焊接型钢加强的机体、喷淋泵及喷嘴等构成。

浙江长兴90kw盐浴热处理炉 等温淬火盐浴炉 连续式淬火硝盐回火炉适用于:形状复杂,要求变形小,抗冲击性,高韧性、高强度、抗疲劳的弹性器件、高强射钉、汽车零部件等的下贝氏体等温热处理。