高压清洗机 武汉 清洗机

| 产品名称 | 高压清洗机 武汉 清洗机 |
|------|---|
| 公司名称 | 岩濑自动化机械设备(武汉)有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉 光谷国际商务中心B栋2707室 |
| 联系电话 | 13667222359 |

产品详情

KAIJO清洗机CA-24800(5D)

产品说明

产品型号:50D

输出(W):50

油箱尺寸(mm):157×157×77H

容积(L):1.6

配有自动频率跟踪电路,始终在更佳频率运行,可强力清洗

频率(kHz):38

定时器:发条30分钟

外形尺寸 (mm): 210×210×199H

重量(kg):1.7

电源:AC100V0.5A

KAIJO凯捷

LCD、硅片、晶圆的超声波清洗

型号;68101,78101,78102,7857S型,8857S型,98SL型

型号;68101,78101,78102,高压清洗机,7857S型,8857S型,98SL型

型号;68101,78101,78102,7857S型,8857S型,98SL型

型号;68101,78101,78102,7857S型,8857S型,98SL型

型号;68101,78101,78102,7857S型,8857S型,98SL型

型号;68101,78101,78102,7857S型,8857S型,98SL型

KAIJO桌面型台式超声波清洗机,发振器和振子一体化,950KHz兆声波清洗机,无需搭配,使用方便。

体积小,适合实验室、商场、医院、工厂等等,地暖清洗机,CA-24800兆声波,应用面广泛,超声波清洗机原理,限制少。

日本KAIJO超声波清洗机,提供频率26KHz,38KHz,78KHz,100KHz,130KHz,160KHz,200KHz,清洗机,430KHz,750KHz,950KHz。从低频超声波到高频兆声波应有尽有。兆声波清洗机适用于:半导体、HDD、水晶、液晶、LED、蓝宝石等清洗机细微颗粒。中低频超声波清洗机适用于机械加工、手表零件、食品设备、光学镜片、宝石、眼镜、成型加工、陶瓷、研磨、线材等等需要清洗的方面。

高压清洗机-武汉-清洗机由岩濑自动化机械设备(武汉)有限公司提供。岩濑自动化机械设备(武汉)有限公司(www.whiwase.com.cn)位于湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前岩濑在工业制品中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。岩濑取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。岩濑全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。