

高压清洗机 武汉 清洗机

产品名称	高压清洗机 武汉 清洗机
公司名称	岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉 光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

KAIJO楷捷_CA-6359VS_超声波清洗机

強力超音波洗浄机 P H E N I X シリーズ 特徴

200W～1200W4機種をラインナップ。

装置搭載を考慮し、旧型発振器と比較し、1200Wタイプで26%、600Wタイプで15%の小型化（容積比）を達成。

P．C．C．回路で液深、洗浄物などの変動に対応し、常に安定した超音波出力と、高洗浄力を実現。

カイジョー独自のK a i j o P . L . L . 発振方式により安定した信頼性の高い動作を実現、面倒なチューニングの必要はありません。

発振器は、簡易密閉筐体構造を採用し、外部からの塵埃の進入を小限に抑えました。

従来機の特徴は全て継承し互換性もOK。発振器と接続はコネクタによりワンタッチ。

型式定対応

型式指対応のため、面倒な総合通信局への届出の必要がありません。項目仕様型
名実効出力出力連続可変周波数発振方式周波数調整出力回路方式電
源消費電流遠隔制御機構出力表示使用周囲温度使用周囲湿度付属機構外形寸法(WxDxHmm)重さ(kg
)

KAIJO兆声波清洗机，频率为26KHz，950KHZ兆声波喷头，38KHz，78KHz，100KHz，130KHz，160KHz，200KHz，430KHz，750KHz，950KHz。请来电咨询。

KAIJO兆声波水幕清洗机。

同旧型的US

SHOWER相比较，约5倍的超声波强度清洗强度（和本公司比），干冰清洗机，清洗效果大幅度提高。

嵌入单片式LCD清洗装置、可进行双面清洗。

0.2 μ m以下的粉尘可用HIMEGA去除、达到超精密清洗效果。

用高频（950kHz）使被洗物的损伤急剧减小。

FHENIX系列超声波清洗机:CA-64801VS3，清洗机，C-64200VS3，清洗机，C-64210VS3，CA-74801VS3，

CA-74802VS3，C-74200VS3，C-74209VS3，C-74210VS3，CA-6353VS3，CA-6359VS3，

C-6356VS3，CA-7359VS3，C-7356VS3，C-73209VS3，64113，74113，63113，73113，

64801VS，74801VS，74802VS，6353VS，6359VS，7359VS，64200VS，64210VS，实验室兆声波清洗机，74200VS，

74209VS，74210VS，53VBLTS清洗机振子，6356VS，7356VS，73209VS，64801VS，74801VS，74802VS，6353VS，

6359VS，7359VS，CA-4359VS，C-4356VS，CA-5359VS，C-5356VS，CA-6353VS，

CA-6359VS，C-6356VS，CA-7359VS，

日本KAIJO超声波清洗机。

kaijo兆声波清洗机，c-5281清洗机，一个控制器对应三种不同频率振子。

kaijo兆声波清洗机，频率为26khz，38khz，78khz，高压清洗机，100khz，130khz，160khz，200khz，430khz，750khz，950khz，

满足从一般工业清洗、到hdd，蓝宝石、水晶清洗，到半导体、液晶清洗。

我司可提供950khz兆声波频率，损害小、清洗程度极高。

kaijo检测仪器-音压计。19001d音压计，清洗机，能够有效检测超声波清洗机的音压等，led显示，等离子

清洗机，清晰、有效。能替换本多等日本音压计。效果卓越，小巧玲珑。19001d音压计，数字显示，便携式，64210vs清洗机，测音压，可替换各种音压计。适用于清洗品质管理以及实验。

高压清洗机-武汉-清洗机由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。高压清洗机-武汉-清洗机是岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。