

衡水美国杜邦PTFE一级代理江浙沪一级代理咨询

产品名称	衡水美国杜邦PTFE一级代理江浙沪一级代理咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

衡水美国杜邦PTFE一级代理江浙沪一级代理咨询 塑料管。1975年还打算继续安装140公里。玻纤增强环氧树脂管在发电厂的应用玻纤增强环氧树脂管除使用寿命长以外，它的另一个重要优点是重量轻，安装简便。玻纤增强环氧树脂管不能焊接，须用螺栓连接，或装上法兰盘，还可以用胶粘的方法连接管材。环氧树脂是一种高级材料，在许多方面，从建筑到宇宙航行都得到使用。环氧树脂胶粘剂在固化的环氧树脂型件上粘得很好。因此，胶粘是连接玻纤增强环氧树脂管的一种可靠的方法，同时也很经济。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料（LCP、GPPS、HIPS、ABS、AS、MBS、PMMA、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、EVA、PVC），工程塑胶原料（PET、PBT、LCP、PA6、PA66、PA46、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、PEEK、PTFE）

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料，比重:2.1-2.2克/立方厘米，成型收缩率:3.1-5.0%,成

型温度：330-380 . 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

衡水美国杜邦PTFE一级代理江浙沪一级代理咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——????????????????????????????????????

???——????????????

???——????????????

???——????????????????????????

???——????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣

密封材料。

4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。

5.用于制浸渍涂料。

6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。

7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等。

8.用于电池、纤维布等。

9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。

10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。

11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

衡水美国杜邦PTFE一级代理江浙沪一级代理咨询塑料和包装行业向高端前进。吹膜机风泡固定环助力科技化发展目前市场上流行的包装主要以塑料、纸质为主，以塑料吹膜机为主的吹塑业在市场上比重较大，但是随着对造纸业的要求越来越严格，环保节能的新指标提高了造纸业的门槛，造成纸包装市场成本扩大，价格上涨。这就使得塑料包装在市场上的份额相应增加，刺激了吹膜机制造机械行业的发展。吹膜机风泡固定环制造行业出产的新型吹膜机有片状吹膜机、PE泡沫膜吹膜机、多层复合吹膜机、彩条吹膜机、热收缩膜吹膜机等等，满足市场上各种产品的包装，高端吹膜质量赢得了高档商品包装的青睐。