

济宁特氟龙原料原厂原包汕头咨询

产品名称	济宁特氟龙原料原厂原包汕头咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

济宁特氟龙原料原厂原包汕头咨询 国内车用改性塑料市场未来几年将以年均15%左右(中性预测)的速度增长,到2020年将超过700亿。根据盖世汽车研究院的估计,到2020年中国乘用车生产量将达到2850万辆左右,即使到2020年国内单车改性塑料用量只达到150kg,市场空间也将超过600亿人民币,中性预测单车用量达到目前全球平均水平170kg,市场空间将超过700亿人民币,2017-2020年的年平均增速将达到15%,远超过全球平均增速7%。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料 (LCP、 GPPS、 HIPS、 ABS、 AS、 MBS、 PM MA、 PP、 HDPE、 LDPE、 LLDPE、 EVA、 PVC) , 工程塑胶原料 (PET、 PBT、 LCP、 PA 6、 PA66、 PA46、 PC、 PC/ABS、 PC/PBT、 POM、 PPA、 PPS、 PPO、 PEEK、 PTFE)

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料, 比重:2.1-2.2克/立方厘米, 成型收缩率:3.1-5.0%, 成型温度: 330-380 . 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

济宁特氟龙原料原厂原包汕头咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——??

???——??????????????

???——????????????????

???——????????????????????????????

???——????????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。

- 4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。
- 5.用于制浸渍涂料。
- 6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。
- 7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等。
- 8.用于电池、纤维布等。
- 9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。
- 10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。
- 11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

济宁特氟龙原料原厂原包汕头咨询今年二季度的检修较往年多出不少，若这些在检修的以及计划检修的装置均按计划周期检修，预计会影响二季度的产量减少50-55万吨左右。如此众多的装置检修短期内都是一个明确的利好。对聚乙烯库存压力的缓解也是立竿见影的。3月中旬，聚乙烯社会库存较上旬减少2万余吨，而四大地区的石化库存就减少了1.8万吨。石化的库存消耗非常明显，加之下游贸易商及合同户此前没有库存积压，开单也不多，库存高企的压力已经不足以打压价格。