

坩埚液压机 郑州金熙 新疆液压机

产品名称	坩埚液压机 郑州金熙 新疆液压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

液压机

具体参数：

公称力：4000KN 顶出力：630KN 回程力：500KN 滑块行程：800mm
顶出行程：300mm 开口高度：1250mm

滑块速度：空程100mm/s，工作4-10mm/s，回程70mm/s 顶出速度：上升55mm/s，退回145mm/s

工作台尺寸：前后1250mm，左右1250mm 机器外形尺寸：前后1600mm，左右3500mm，地面上高度4850mm

电机功率：200KW 机器总重量16500kg

说明：

1、400吨四柱液压机常用于压制工艺和压制成形工艺，如：锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。

2、400吨四柱液机电控系统设有电器控制箱和独立的操作台，该机多处设有急停按钮，发生异常时按任意一个按钮均可使液压机动作紧急停止，操作台可任意移动与电器控制箱安全联锁，操作方便。

郑州金熙专业生产匣钵成型机 坩埚成型机 碳化硅成型机 金属拉伸机 提供模具厂商

YX32B-500 四柱成型机

具体参数：

公称力：2500x2KN 顶出力：1000KN 回程力：400x2KN 滑块行程：900mm
顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程150mm/s，工作7-15mm/s，回程90mm/s 顶出速度：上升75mm/s，维修液压机，退回170mm/s

工作台尺寸：前后2200mm，左右1600mm 机器外形尺寸：前后4800mm，龙门液压机，左右2250mm，地面上高度5600mm

一直以来，金熙以其卓越的品质和完善的售后服务体系，为用户实现效益大，以积极开拓的精神，在市场改革的经济浪潮中，主动出击，迅速发展自己的经济规模，增强市场竞争意识，努力走在行业的最前列。

金属粉末液压机YX32-500T

海绵铁成型机 铁屑压块机 铁屑成型机 金属粉末成型机 金属粉末压块机 坩埚液压机

具体参数：

公称力：5000KN 顶出力：1000KN 回程力：900KN 滑块行程：900mm
顶出行程：350mm 开口高度：1500mm

滑块速度：空程100mm/s，坩埚液压机，工作7-15mm/s，回程80mm/s 顶出速度：上升75mm/s，退回170mm/s

工作台尺寸：前后1400mm，左右1400mm 机器外形尺寸：前后2150mm，左右3900mm，新疆液压机，地面上高度5200mm

电机功率：2 × 22KW 机器总重量2800kg

说明：

500T--2000T四柱三梁液压机是液压机中吨位比较大的机器。可对机器零部件进行装配、拆卸、校直、压延、拉伸、折弯、冲孔等工作，真正实现一机多用。由于其经济实用，性价比高，广泛应用于加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等行业。

坩埚液压机-郑州金熙-新疆液压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司（www.jinxi999.com）在液压机械及部件这一领域倾注了无限的热忱和热情，郑州金熙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦经理。同时本公司（www.jxyyj.com）还是从事液压机，人造金刚石液压机，三梁四柱液压机的厂家，欢迎来电咨询。

