

# E+H FMB70 FMB77 德国E+H Deltapilot静压式液位计

产品名称	E+H FMB70 FMB77 德国E+H Deltapilot静压式液位计
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	品牌:E+H 型号:FMB70/FMB77 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

采用Contite测量元件的高性能压力传感器，用于静压式液位测量

Deltapilot FMB70采用抗冷凝CONTITE测量元件和双腔室外壳，主要用于过程工业和卫生行业，测量敞开式或封闭式容器中液体或浆料介质的液位，测量不受泡沫影响。内置HistoROM数据模块，方便管理过程和设备参数。设计符合IEC 61508标准，满足SIL3功能安全要求。

### 优势

优良的可重复性和长期的稳定性

全密封CONTITE测量元件: 抗冷凝，气候防护；高参考精度： $\pm 0.1\%$ ，可选： $\pm 0.075\%$ ；最小温度影响

用于过程压力监测达到SIL3要求, 符合IEC61508标准，通过TV SD认证

HistoROM/M-DAT记忆模块

测量元件和电子元件的功能监测

连续模块化测量差压、静压和压力（Deltabar S，Deltapilot S，Cerabar S），如，可更换显示，通用型电子元件

调试简单，无需操作工具

应用领域

静压式传感器可用于以下测量：

过程工业、过程测量、制药和食品行业等领域的液体和浆料介质的静压测量

液体液位、体积或质量的测量

特征和规格

连续液位测量

压力

测量原理

静压

特点/应用

压力变送器，用于压力测量或静压液位测量，带齐平安装的金属CONTITE传感器：

- 全密封焊接
- 完全抗冷凝
- 不受气候条件的影响
- 长期稳定性
- 最小温度影响

一体式仪表

模块化仪表平台

特点

诊断功能

电源/通信

4...20mA HART：

10.5...45 VDC

Ex ia：10.5...30 VDC

PROFIBUS PA /

FOUNDATION Fieldbus：

9...32 VDC（非防爆型）

测量精度

标准：0.1%

可选：0.075%