

复合材料设备 威海金泰复合材料设备 复合材料制造设备

产品名称	复合材料设备 威海金泰复合材料设备 复合材料制造设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

复合材料模压机

复合材料行业现在有两个热点值得大家关注，一个热点就是复合材料新材料和新成型工艺的出现，第二个是复合材料的成型技术往更高效、更环保、更技能、更节能的方向发展。下面金泰小编为您介绍一下我们的复合材料模压机。

1. 板围尺寸：可按需求定制
2. 压力：根据客户需求设计
3. 行程：根据客户需求设计
4. 功率：20 KW
5. 工作层数：2层

碳纤维设备、复合材料设备——鱼竿超声波清洗机

鱼竿超声波清洗机

主要特点：

能快速、彻底清除工件表面上的各种污垢；

能清洗带有空腔、沟槽等形状复杂的精密零件；

对工件表面无损；

可采用各种清洗剂；

整机一体化结构便于移动；

主要参数：

清洗时间：25分钟

超声波震子：12 x 0.75KW

功率：9KW

加热功率：3KW

电源：3相4线 50Hz

尺寸:800 x 1500 x 800 mm

鱼竿设备有硬竿和软竿之分

鱼竿的调性是十分重要的，加工复合材料设备，因为调性决定了一支鱼竿的基本性能。调性不同，其控鱼时的操作有较大差别。鱼竿设备通常有硬竿和软竿之分，下面我们一起了解一下相关知识吧：

1.硬竿

一般来说，复合材料缠绕设备，竿越硬，控鱼性越好。这是因为硬竿的缓冲力小，力量传递直接，鱼竿承重后所产生的反弹力大，能迅速减少鱼儿的缓冲，控制鱼的逃窜范围。中鱼后，只要钓手能抢先将鱼竿抬起来，“硬竿”的威力就可以充分发挥出来。

2.软竿

软竿的特点是以柔克刚。以柔克刚的优势表现在起鱼成功率高和线组的灵敏度高两个方面。软竿的起鱼成功率高，是因为软竿中大鱼后，使竿体的弹力得以发挥。大鱼虽然有强大的冲击力，但是遇上软竿，其冲击力被软竿强大的缓冲力所化解，不易出现拔河跑鱼，同时减少了鱼嘴上所受的拉力，不易出现撕破鱼嘴，从而提高起鱼的成功率。

先进复合材料具有轻质、高强度、高模量、耐腐蚀、可设计、成型工艺性好和成本低等特点，复合材料设备，是理想的航空结构材料，复合材料制造设备，在航空产品上得到了广泛应用，已成为新一代飞机机体的主体结构材料。随着复合材料在飞机上用量的递增，使复合材料制造业迅速成为飞机制造业的主要组成部分。金泰小编为您介绍一款复合材料设备---立式浸胶机

1.大复布宽度：1270mm

2.总功率：2.05KW

3.生产速度：2~30m/min

4.电源：380V / 50HZ

5.外形尺寸：7700 x 2500 x 17000 mm

复合材料设备-威海金泰复合材料设备-复合材料制造设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂（www.whyujushebei.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东威海的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金泰机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.txwcrsb.com）还是从事湿式缠绕设备，碳素缠绕机械，高轻度管材缠绕设备的厂家，欢迎来电咨询。