

永卓环保设备 德国ROCHLING板材 ROCHLING

产品名称	永卓环保设备 德国ROCHLING板材 ROCHLING
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

产品详情

HDPE、聚乙烯、LDPE、HDPE、UPE、劳士领PE

德国劳士领板材，rochling板材，劳士领UPE1000板棒

rochling板材UPE1000板棒，劳士UPE1000板UPE1000棒

德国劳士领UPE板材，劳士领UPE100棒料

德国rochling劳士领UPE1000板，分子量920万

上海苏州供应德国劳士领UPE板，分子量900/300万，ROCHLING PP板材，板面1000*2000

我司专业销售ROCHLING进口塑料板材，ROCHLINGPP板材，PVDF板，rochling劳士领UPE1000板棒，ROCHLING PP/PVDF焊条，ROCHLING WS-GP01/GP02/GP03不饱和聚酯玻璃毡层压板。

德国ROCHLING劳士领UPE1000板UPE1000棒

I 产品概述

非常好的耐磨性

即使在低温环境下，具有很高的冲击强度（尤其是PE-UHMW）

优越的耐化学性能

摩擦系数低

极好的释放性能

极低的吸水性

适中的机械强度、刚度和抗蠕变性能

极好的电绝缘性和介电性能（抗静电级材料除外）

优越的机械加工性能

生理惰性（几个等级适用于食品接触）

良好的抗高能量辐射性能(gamma-
和X-射线)

非自灭性

【超高分子量聚乙烯PE-UHMW;

颜色: 自然色、绿色、黑色、蓝色、红色、黄色】

I 德国rochling劳士领PPS板本色PPS板 黑色聚苯硫醚PPS板 耐磨PPS板材

品名：聚苯硫醚 PPS

产地：德国rochling、台湾

颜色：米黄色、本色

规格：板材厚度6-50mm 520*1030mm

棒材：φ 6-130mm 长1000mm

I 性能：

非常搞的拉力及弯曲强度，刚性、硬度高，德国ROCHLING，高尺寸安定性。冲击韧性高且具均衡的电气性质，非常良好的滑动性，德国ROCHLING板材，高抗化，抗辐射性，高抗水解性，高温抗热稳定性可达到+270 。高温负荷下其抗水解性仍极优异，难燃且有自熄性。

I 用途：

由于PPS板的耐热、耐腐蚀、耐辐射和电绝缘等性能优越，阻燃、尺寸精度高，被广泛应用于电子电器、机械、汽车、化工防腐、航空航天领域；PPS板主要用于电气、电子零件、家庭电化部品、汽车零件、机械部品、半导体、液晶制造装置部品等。

ROCHLING一直致力生产优质产品及品质保证检定要求，在1994年经严格的审核，荣获国际DIN EN ISO9001品质认可证明书，更是同业获得此项殊荣的生产商，认定了ROCHLING在同业中之领导地位。

我司专业销售ROCHLING进口塑料板材，ROCHLING焊条，ROCHLING工程塑料板材采用先进的设备

与技术所制造，ROCHLING板材其表面光滑与优越的平坦性，自行研发特使内应力消除设备与技术，ROCHLING，达到世界水准！

德国ROCHLING劳士领PP板材规格：尺寸 1220mm*2440mm，1500mm*3000mm（其他规格可订做）

德国ROCHLING劳士领PP板材厚度

:3mm，5mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm，25MM，30MM，40MM

永卓环保设备-德国ROCHLING板材-ROCHLING由苏州永卓环保设备有限公司提供。苏州永卓环保设备有限公司（www.yongzhuohuanbao.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永卓环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！