

# GF管件批发 永卓环保 泰州管件

产品名称	GF管件批发 永卓环保 泰州管件
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

## 产品详情

公司产品主要：+GF+管路系统、iwaki化工泵、ROCHLING板材、METTLER在线分析仪器

瑞士+GF +乔治费歇尔具有特殊属性的高品质管专为特定的应用范围而设计，

瑞士+GF +管路系统的管件产品品种繁多 – 来源统一。

+GF+管材和管件：

+GF+直管，gf管件， +GF+弯头， +GF+三通， +GF+变径/大小头， +GF+活接头/由

+GF+内丝/外丝接头， +GF+法兰， +GF+管帽等

### GF法兰管件管件

苏州永卓环保设备有限公司—专业的瑞士+GF+管阀件供应商，热忱欢迎各界人士来电来函咨询！

+GF+支撑法兰PVC-U公制

法兰接头通常可用于可拆卸从塑料配件连接塑料管以及转变到装置（阀门，泵）。

GF管路系统提供了众多的法兰支撑法兰PVC-U供您选择。

型号：：

用于承插系统

1 连接尺寸: ISO 2536，螺栓孔符合DN125，适用于法兰适配器d125/DN100

连接尺寸：ISO7005，GF管件，EN1092，GF管件批发，BS4504，DIN2501

2 连接尺寸: ISO 2536，泰州管件，螺栓孔符合DN225，适用于法兰适配器d250/DN250

AL：螺栓孔数

螺栓孔尺寸PN10

介质或环境温度45 ° C

应用领域:cooling 化工行业 微电子 食品和饮料

苏州永卓环保设备有限公司真诚欢迎社会各界人士来电咨询洽谈合作业务。

公司产品主要：+GF+管路系统、iwaki化工泵、ROCHLING板材、METTLER在线分析仪器

PVDF（聚偏二氟乙烯）

特性：

属于氟化聚合物

阻燃性能非常好

卓越的耐化学腐蚀性能

属于可焊接塑料

耐温范围宽 -20~+140

可以抵抗紫外线与射线(阿尔发)的照射

卓越的耐老化性能

耐磨性能显著

生理学上安全

纯洁的聚合物

产品规格：

PN10 标准型管道：d90 - d315

PN16标准型管道：d16 - d225

苏州永卓环保设备有限公司，欢迎社会各界人士来电垂询！

GF管件批发-永卓环保(在线咨询)-泰州管件由苏州永卓环保设备有限公司提供。苏州永卓环保设备有限

公司 ( [www.yongzhuohuanbao.com](http://www.yongzhuohuanbao.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永卓环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！