

GPS跟踪器 便携式及车载式 GSM/GPRS

产品名称	GPS跟踪器 便携式及车载式 GSM/GPRS
公司名称	北京明迅无线科技有限责任公司
价格	750.00/套
规格参数	品牌:MXT 型号:MXT151 类型:车载
公司地址	北京市海淀区中关村南大街2号1号楼9层A座1016室
联系电话	010 82328803 16 15001337736

产品详情

品牌	MXT	型号	MXT151
类型	车载	天线类型	内置GSM天线，GPS天线 可内置或外置（选配）
坐标双显功能	有	界面文字	中文
地图功能	无	面积计算功能	有
防水功能	可选配件	内存	128（M）
电池类型	锂电池	电池使用时间	6（h）
外接电源形式	micro-fit 16PIN	外形尺寸	91 × 64.2 × 30.4mm (W x H x D) (mm)

mxt151车载终端将gps、gsm/gprs技术相结合，利用gsm/gprs公众传输网的数据传输功能，实现监控中心对移动目标位置的追踪与监测。

mxt151车载终端是一个可以全天候精确告知地理经纬度坐标的高科技产品。该车载设备体积小、功能强大、价格低廉、可靠性高，适合公交、出租、公务、货运、特种运输、车辆租赁等行业使用，该机的防盗、通话功能很全面，尤其适合私家车的车辆防盗、车载电话等应用。

基本功能

- 定时上传位置信息（纬度，经度，速度，方向）；
- 点名上传位置信息；
- gps盲区补偿，在gps未定位时上报gsm小区信息；
- gps天线异常报警；

- 智能电源管理（电瓶保护，过压保护，充电保护等）；
- 主电瓶移除报警；
- 主机掉电由后备电池供电；
- 备用电池充电状态检测；
- 备用电池存在状态检测；
- 备用电池低电报警；
- 超速报警；
- 设备移动状态检测,拖车检测；
- 3路输入（可用于点火线检测，紧急报警输入，门检测等）；
- 3路输出（可用于控制车门，车灯，油路等）；
- 设防功能（设防，非设防，报警，停车模式）；
- 先进的数据传输方式，完全按照it行业通行的传输模式传输数据即：支持tcp、udp协议，用户可配置选择udp或者tcp协议；
- gsm信号干扰状态检测，设备检测到干扰器之后自动保存当前数据和干扰状态，干扰解除后立即传送；
- 可无线配置监听电话号码，用指定的号码监听设备；
- 通话状态检测；
- gprs掉线自动重拨，永远在线；
- gsm信号盲区、gprs掉线、电话通话中数据压入缓存，恢复后立即传送，不丢数据；
- 最大21000个历史位置信息的缓存，并可通过usb导出查看；
- 可配置设备在gprs盲区数据转由sms上报；
- 支持sms命令（点名，网络配置，设置输出状态）；
- 支持sim卡热插拔，sim卡振动保护处理；
- 2000个电子围栏设置禁止驶入、禁止驶出越界报警；
- pc端设置软件密码保护；
- 远程（gprs）或本地（usb）软件更新，可避免召回设备；
- 丰富的命令集，各种功能均可通过命令打开/关闭，各种参数均可空中设定；

- 行驶里程查询；
- 点火时长查询；
- 超低待机电流，充分考虑在汽车发动机关闭的情况下对电瓶保护；
- 可配置上报信息内容（电子围栏信息，gsm信号，gps信号，卫星信息等，设备温度，输入电压，设备工作时间，里程，点火时长...）
- 支持司机身份识别（用无线钥匙）