

边坡防护网安装 边坡防护网 瑞沓格宾网多少钱

产品名称	边坡防护网安装 边坡防护网 瑞沓格宾网多少钱
公司名称	云南瑞沓金属制网有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区居委会上李其村居民小组89号
联系电话	13577039028

产品详情

产品用途系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，柔性边坡防护网，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，边坡防护网安装，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。

普通型号:系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆2-4m距4.5m)+纵横向支撑绳(12- 16)+钢丝绳网(08/300/4*4m²)+缝合绳(8)]

主动防护网主要型号:GAR1、GAR2、GPS1、GPS2等。

云南瑞沓金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

型号SNS被动防护网RX-025型网型：DO/08/250结构配置：钢柱支撑绳锚固系统缝合绳消能环主要防护功能：拦截撞击能250KJ以内的落石SNS被动防护网RX-050型网型：DO/08/200结构配置：钢柱支撑绳锚固系统缝合绳消能环主要防护功能：拦截撞击能500KJ以内的落石SNS被动防护网RX-075型网型：DO/08/150结构配置：钢柱支撑绳锚固系统缝合绳消能环主要防护功能：拦截撞击能750KJ以内的落石

云南瑞沅金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

高速公路护栏网是主要的交通基础设施，边坡防护网，我国高速公路是从80年代发展起来的，它对国民经济和社会的发展起着主要的影响作用。高速公路护栏网是高速公路主要保护和安全保证设施。

高速公路护栏网质料：选用优异低碳钢丝、铝镁合金丝。

织造及特点：编焊而成；网格结构简练、便于运送、装置不易受地势起伏约束，关于山地、坡地、多弯地带适应性强。该商品坚固耐用、报价中等偏低，合适大面积选用。

网面：选用优异盘条作为结构护栏网出产的质料，质料为Q195。

外表处理：镀锌，热浸塑，喷塑。热浸塑结构护栏网是客户喜爱的外表处理方法。

高速公路护栏网网片尺度：1700mm高×2500mm宽、1800mm高×2500mm宽、1800×3000、2000×3000、1500×2500等。

丝径(焊网钢丝直径)规模：φ2.5mm-φ6.0mm；常用标准φ3.0mm，φ3.2mm，φ3.5mm，边坡防护网批发，φ3.8mm，φ4.0mm。

网孔尺度：25×75mm-150×300mm；以50×100/75×150/50×200/60×150最为多见。

高速公路护栏网边框：边框：20×30或20×40mm矩形截面焊管；0.8/1.0/1.2/1.5mm厚方管。

高速公路护栏网立柱：φ48mm×1.0/1.2/1.5/2.0mm厚圆管。一般可选择普通圆管，顶端盖有塑料盖或防雨帽。

外表防腐处理方法：结构护栏网商品出产中选用电镀锌丝或热镀锌钢丝焊接成型后浸塑;或是低碳钢黑丝焊接直接浸塑(PE);或先焊接成型后再选用电镀+浸塑;镀锌+喷塑，喷漆等方法。

云南瑞沣金属制网有限公司一家集研发、制造和销售为一体的专业制网公司。公司主要经营产品有：筛网、锰钢丝筛网、护栏网、冲孔网、煤矿锚网、钢板网、边坡防护网、勾花网等100多个品种。欢迎广大客户朋友来电咨询！

边坡防护网安装-边坡防护网-瑞沣格宾网多少钱由云南瑞沣金属制网有限公司提供。“筛网,锰钢丝筛网,护栏网,冲孔网,钢板网,边坡防护网,勾花网”就选云南瑞沣金属制网有限公司(www.ynrftz.com)，公司位于：云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区居委会上李其村居民小组89号，多年来，瑞沣制网坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞沣制网期待成为您的长期合作伙伴！