

# 特种集装箱运输 特种集装箱 宣城和众集装箱定制

产品名称	特种集装箱运输 特种集装箱 宣城和众集装箱定制
公司名称	宣城和众集装箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市泾县云岭镇经济开发区
联系电话	19956399886

## 产品详情

### 特种集装箱该如何询价呢

申请特种集装箱之前，一般要先确认好运输货物的种类、重量、相关尺寸等信息，这样才方便申请特种箱的尺寸、件数、价格。首先，了解特种箱货物的各项数据，特种集装箱运输，再开始估算价格。

#### 1.确认货物的详细信息

#### 2.确认货物的目的港口

例如汉堡 1\*20FR 尺寸：5\*3\*3m

首先看货物尺寸，超宽超高了。然后确认现在汉堡港的20GP的价格。例如价格是USD1200/20GP，现在货物超宽超高，那么根据尺寸大约是可以算出需要占几个舱位。正常情况先现在这个5\*3\*3的货物是要占5-6个舱位的。我们用基本运费1200乘以货物舱位的数量。如何计算舱位数?首先，一个小框架需要一个舱位。如果小框架的货物是超宽超高的。那么框架箱的两边是不能摆放集装箱的，算占2个舱位。货物超高，框架箱的上面也是不能摆放集装箱的。上面也要2个舱位。以此类推。

温馨提示：船东能否接一个超尺特种箱，实际要考虑很多因素;舱位情况、承接船是否是转运、转运几次、起运港的箱源、船东整体箱源的周转率等。

### 1MWh储能集装箱的设计

和众1MWh储能集装箱的设计主要分为以下两部分：

1、电池仓：电池仓主要包括1MWh的电池、电池架、BMS控制柜、七氟丙烷灭火柜、散热空调、烟感照明、监控摄像头等。电池需要配备相对应的BMS管理系统。电池的类型可以是铁锂电池、锂电池、铅炭

电池及铅酸电池。铅酸电池的能量密度偏低，而且体积较大，标准的40英尺的集装箱可能没办法放下，目前主流的标配设计是1MWh的磷酸铁锂电池。散热空调根据仓里的温度进行实时调节。监控摄像头可以远端监控仓里设备的运行状态。最终可以组成一个远程的客户端，通过客户端或者app对仓里设备的运行状态、电池状态等进行监测和管理。

2、设备仓：设备仓主要包括PCS和EMS控制柜。PCS可控制充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。EMS在储能系统的应用里面，功能和作用都比较重要。在配电网方面，EMS主要通过跟智能电表的通讯，采集电网实时功率的状态，并实时监测负载功率的变化。控制自动发电，对电力系统状态的安全性进行评估。1MWh的系统里面，特种集装箱制造，PCS和电池的比例可以是1:1或者1:4（储能PCS250kWh，电池1MWh）。

1大柜、小柜、双背是指什么？

大柜一般指40英尺的集装箱，通常指40GP和40HQ。45英尺集装箱通常认为属于特种柜。

小柜一般指20英尺的集装箱，通常是指20GP。

双背是指两个20英尺的小柜。比如一辆拖车同时拉两个20英尺的小柜；港口吊装时，一次性吊装两个20英尺的集装箱到船上。

2拼箱是指什么？整箱呢？

拼箱(Less than Container Load)指一个集装箱里有多个货主的货物，特种集装箱，装不满一个整箱的小批量货物就是拼箱货，按照拼箱货(LCL-LCL)来操作。

整箱(Full Container Load)指一个集装箱里只有一个货主或厂家的货，能够装满一个或多个整箱的较大批量货物就是整箱货，按照整箱货(FCL-FCL)来操作。

3集装箱有哪些常见规格？

40尺高柜(40HC)：40英尺长，特种集装箱厂家，9英尺6英寸高；约合12.192米长，2.9米高，2.35米宽，一般装货68CBM左右。

40尺普柜(40GP)：40英尺长，8英尺6英寸高；约合12.192米长，2.6米高，2.35米宽，一般装货58CBM左右。

20尺普柜(20GP)：20英尺长，8英尺6英寸高；约合6.096米长，2.6米高，2.35米宽，一般装货28CBM左右。

45尺高柜(45HC)：45英尺长，9英尺6英寸高；约合13.716米长，2.9米高，2.35米宽，一般装货75CBM左右。

4高柜与普柜有啥区别？

高柜比普柜高1英尺(一英尺等于30.44cm)。无论高柜还是普柜，长度和宽度是一样的。

5箱体自重是指什么？重箱呢？

箱体自重：箱子自身的重量。20GP的自重约1.7吨，40GP的自重约3.4吨。

重箱：是指装了货的箱子，与空箱/吉箱相对。

特种集装箱运输-特种集装箱-宣城和众集装箱定制(查看)由宣城和众集装箱有限公司提供。特种集装箱运输-特种集装箱-宣城和众集装箱定制(查看)是宣城和众集装箱有限公司(www.xcjzhuangxiang.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:宋经理。