## 滑触线指示灯,滑线指示灯

产品名称	滑触线指示灯,滑线指示灯	
公司名称	重庆市天宝滑线电气有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:10 型号:10 光源功率:0.75W、5W、10W、25W(W)	
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园大道26号5栋1楼	
联系电话	13508320027 13508340310	

## 产品详情

品牌	10	型号	10
光源功率	0.75W、5W、	10W、25W 电压	220~380 (V)
	(W)		
灯罩型式	10	灯座型式	10
外形尺寸	10 ( mm )	主要适用范围	10

供应滑触线指示灯,滑线指示灯

## 滑触线指示灯主要特点及优点:

滑触线指示灯光源采用进口超高亮度发光二极管、功耗小、工作寿命长。led信号灯采用先进的电源电路设计,提供恒压电流,有效抑制电网频繁波动对发光二极管亮度、寿命的影响,大提高灯具使用寿命。滑触线指示灯采用保护及恢复电路设计,该技术在单个或多个led发生故障的情况下,对其它led和整个灯信号不产生任何影响,大大提高了led灯的可靠性、稳定性和耐久性。

技术指标:电压:220v/ac380v/ac +25/-15%50-60hz功率:15w、10w、5w、1w工作温度:-40-70摄氏度湿度:10%-90%寿命: 80000小时灯面直径:200mm 150mm 100mm可视角:>30度可视距离:>600m

滑触线指示灯专用abc三相电压指示灯是专门用于实时监视行车、吊车等用电设备的三相电源的信号指示,可以避免因用电设备电源的缺相而引起的不良后果,是灯泡指示的最佳替代产品。产品高亮度led 发光管芯组成红、黄、绿三色发光源,可视距离大于50米,信号灯具有发光效率高、寿命大于十万小时、功耗低省电、安装维修方便等优点。外壳采用专用型材及静电粉末技术工艺、外观美观精致;灯体可作90 旋转,具有ip56防护等级,可安装在室外。

【重庆天宝滑线公司】专业生产制造安全滑触线,附件成套供应,【价格最优】【品质可靠】【通过ccc 认证】国家名牌、【品种齐全】【在线免费指导,质量三包】【是你的最佳选择!】

电话:023-68625711/61628363/61628393传真:023-68625711

客服:qq1:908300331qq2:764072082阿里巴巴:yztianbao

邮箱:68410569@163.com 网址:www.cqtbdq.com