

国标H型钢 H型钢 智源飞翔

产品名称	国标H型钢 H型钢 智源飞翔
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	15373276277

产品详情

北京智源飞翔H型钢

H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。

焊接H型钢，因采用焊接工艺制作截面为H形得名H型钢翼缘宽，侧向刚度大；抗弯能力强，比工字钢大约5~10%。H型钢-H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，热轧H型钢，因其断面与英文字母“H”相同而得名。

h型钢

我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类，其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件，而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。等重量前提下，H型钢规格，w、ix、iy都不如h型钢

翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。

与焊接工字钢相比，成本低，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约钢结构制作成本30%左右。

与砼结构相比，热轧H钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。

H型钢可加工成T型钢，蜂窝梁可经组合形成各种截面形式，极大满足工程设计与制作需

北京智源飞翔H型钢

北京智源飞翔贸易有限公司 经销批发的螺纹钢、线材、角钢、槽钢、工字钢.H型钢.钢板、冷板、热板、开平板、镀锌板、焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管、架子管、流体管、螺纹钢畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

H型钢分为：宽翼缘H型钢（HW）、中翼缘H型钢(HM)、窄翼缘H型钢（HN）薄壁H型钢（HT）、H型钢桩（HU）。

H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。

H型钢的主要材质有Q235B、SM490、SS400、Q345、Q345B等。

H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。

工业构筑物的钢结构承重支架 地下工程的钢桩及支护结构

石油化工及电力等工业设备结构 大跨度钢桥构件

船舶、机械制造框架结构 火车、汽车、拖拉机大梁支架

港口传送带、高速挡板支架

工字钢和H型钢的区别在于

工字型钢不论是普通型还是轻型的，由于截面尺寸均相对较高、较窄，故对截面两个主袖的惯性矩相差较大，因此，一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。

H型钢属于经济截面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等)，由于截面形状合理，它们能使钢材更高地发挥效能，提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽，且内、外表面通常是平行的，这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理，型号齐全，便于设计选用。

H型钢的翼缘都是等厚度的，国标H型钢，有轧制截面，也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面，H型钢，由于生产工艺差，翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊，由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小)，故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧，因此，其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的大轧制h型钢高度为800mm，超过了只能是焊接组合截面。我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类，其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件，而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比，等重量前提下，w、ix、iy都不如h型钢。

国标H型钢-H型钢-智源飞翔(查看)由北京智源飞翔贸易有限公司提供。北京智源飞翔贸易有限公司(www.zyfxbj.com)为客户提供“螺纹,线材,工角槽,焊管,镀锌管,无缝管,螺旋管,锰板,钢板”等业务,公司拥有“承钢,唐钢,宣钢,敬业,凌钢,津西,包钢.”等品牌。专注于库存建材等行业,在北京海淀区有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。