

电力电缆价格 环市牌指定商家 阻燃电力电缆价格

产品名称	电力电缆价格 环市牌指定商家 阻燃电力电缆价格
公司名称	广州市珠江电线厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市花都区新华街毕村北路3号
联系电话	18820004959 18820004959

产品详情

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，旗下拥有多家子公司。公司坚持把技术创新作为生产力，不断通过科学管理方法和先进技术实践达到降低成本、引领品质和效率的不断自我超越，保持良好的竞争优势，一直处于同行业的领头者地位。公司业务包括铠装阻燃电力电缆批发，耐火阻燃电力电缆批发，铜芯阻燃电力电缆批发，无卤低烟阻燃电力电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，35kv电力电缆价格，共铸辉煌！

安全要求

1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，电力电缆价格，平行和交叉距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，阻燃电力电缆价格，保护管应伸出轨道或路面2m以外。4.电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

保护措施

随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展，对电缆保护提出的更高要求，电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管。因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，注册资金一亿元，旗下拥有多家子公司，经营范围主要包含电线电缆制造、建材、电子科技产品、技术进出口、信息服务、房地产开发经营等。在开疆辟土的路上，无论是管理水平还是产品质量，我们不断创新，时刻围绕着以满足客户的需求为中心，不断开辟新的市场，为多个业务领域的合作带来勃勃商机。公司产品有耐火交联电力电缆，铜芯交联电力电缆，阻燃交联电力电缆，高低压交联电力电缆等等；欢迎有意向者向本公司咨询相关业务。

阻燃指标试验

试验规定，成束3.5m长的电缆试样用铁丝固定在梯形测试架上，试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定。试样垂直挂在燃烧炉背壁上，空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。丙烷平面燃烧器以750 的火焰与试样接触，试样在强制吹风（气流排放5m³/分钟，风速0.9m/秒）的情况下，高压电力电缆价格，必须在垂直燃烧20分钟内燃不起来，电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。IEC60332有A类、B类、C类和D类之分，以评定阻燃性能优劣。

增压级-CMP级（送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest）这是UL防火标准中要求高的电缆（Plenum Cable），适用安全标准为UL910，实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样，用87.9KW煤气本生灯（300,000BTU/Hr）燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值大为0.5，平均密度值大为0.15。这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中，被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/P LENUM材料，阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好，燃烧起来烟的浓度低。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，注册资金一亿元，旗下拥有多家子公司，经营范围主要包含电线电缆制造、建材、电子科技产品、技术进出口、信息服务、房地产开发经营等。公司提倡稳健发展，厚积薄发，依托制造业作为公司发展的中坚力量，大力发展金融投资业，建立稳固的销售服务体系。公司业务包括1kv架空绝缘电缆批发，交联架空绝缘电缆批发，低压架空绝缘电缆批发，单芯架空绝缘电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，发挥资源、技术、人才、品牌优势，把握住知识与网络经济有机结合的科技机遇，打造科技型、服务型企业，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

什么是架空电缆

回答1：架空线一般分低压和高压两种，低压架空线一般是4根，呈一字形排列，高压是三根，呈品字形排列，铁塔上的一定是高压线，一般是两路共6根。低压线一般用带皮线，现在很少用，被电缆取代，高压线都是裸线，芯为钢丝，外表是铝线，俗称钢芯铝绞线。架空电缆还叫电缆，不叫架空线。

架空绝缘电缆用在哪些方面？

回答2：架空线，按字面理解就是架在空中的电线。在电线杆上的线缆不能成为架空线，那只是电缆的架空敷设。一般架空线都是裸线(外面没有绝缘)。

10kV及以上的架空线都是三根(代表A、B、C三相)，如果是6根的话，一般是双回。380V架空线一般是4根，代表A、B、C三相外加一根N线(或称零线)

电力电缆价格-环市牌指定商家-

阻燃电力电缆价格由广州市珠江电线厂有限公司提供。广州市珠江电线厂有限公司(zj-dl.com)是广东广州,电力电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在环市牌电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创环市牌电缆更加美好的未来。