

果源农业—放心苗木 甜桔柚苗种植 甜桔柚

产品名称	果源农业—放心苗木 甜桔柚苗种植 甜桔柚
公司名称	丽水市果源农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区农贸城1幢C136号
联系电话	暂无

产品详情

柑橘结果树如何施肥？（2月-3月上旬、6月中下旬，10-11月）

【由良柑橘苗批发】果源农业为大家介绍：

椪柑全年施肥一般3-4次，催芽肥的施用原则是看树施肥，树势好的树一般不施催芽肥，弱树的复壮树在2月-3月上旬施用，以速效氮肥为主，约占全年用量5%；稳果肥于5月采用叶面施肥的方法施用，以磷、钾肥及微肥嘉美脑白金、果树金品为主，约占全年的10%；壮果肥在6月中下旬施用，以磷、钾、钙肥和农家肥为主，占40%，施用柑桔专用复合肥应用硫酸钾型、嘉美赢利来、内钾德等。还阳肥在采果前后半个月施用，以速效氮肥和农家肥为主占35%；施肥量以产果100kg施纯氮0.6-0.8kg，氮、磷、钾比例以1 0.6 0.9为宜。若施有机生物肥、农家肥，全年只施2-3次，催芽肥可以不施。微量元素一般进行叶面喷施，在春梢生长期施用。

由良柑橘苗批发果源农业为大家介绍柑橘酸腐病的病症：

柑橘酸腐病病菌广泛分布于土壤内，甜桔柚功效，以分生孢子借风雨或昆虫传播，工具接触也能传播。病菌一般从伤口侵入。青果期较抗病，果实成熟度越高越容易感病。窑贮藏和薄膜袋贮藏发生较多，甜桔柚，贮藏时间越长，发病越多。柠檬、甜橙和酸橙最感病，橘类次之。高温、高湿、缺氧及伤口都有利于本病发生，吸收式口器昆虫为害越烈，发病率越高。在26.5℃时生长最快，15℃以上才引起腐烂，10℃以下腐烂发展很慢，在24-30℃的温度和较高的湿度下，5天内病果全腐烂，并且邻近果也会因接触而感染受害。

【由良柑橘苗批发】果源农业为大家介绍：

柑橘膨果慢、果小的改善措施；保证营养供给此期除了注重氮、磷、钾大量元素协调施用，同时应重视钙、镁、锌的适量补充，以保证膨果元素的正常供给，并减少裂果、早衰、日灼等问题的发生。

果少的旺树：如果出现膨果慢的情况，多是梢果矛盾严重。当前建议控氮钾，甜桔柚苗种植，增施中微肥，来调理树势，膨果修型，可推迟到8月中旬左右放梢。

果多的弱树：此期应适当增施一定量的全营养元素肥料，如花生麸水+高钾型水肥，帮助稳树稳果。这类树放梢时间应提前一些，一般大暑前，目前还未出梢的，应立即淋施海精灵生物刺激剂，并配合修剪，争取尽快出梢。

果源农业—放心苗木(图)-甜桔柚苗种植-甜桔柚由丽水市果源农业科技有限公司提供。丽水市果源农业科技有限公司（www.lsgyny.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。果源农业——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省丽水市莲都区农贸城1幢C136号，联系人：叶伟其。