## 华庆公司 pp收水器 收水器

产品名称	华庆公司 pp收水器 收水器
公司名称	枣强县华庆玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇大雨淋召村
联系电话	13483711496

## 产品详情

收水器是应用在闭式冷却塔和开式冷却塔当中的一种收集飘逸水的装置。通常会设置在冷却塔的上半部,落到水池当中或者再次备附着在冷凝盘管上进行蒸发。 · 可以有效的降低冷却塔塔水的飘逸率,起到节水的作用。收水器通常是由塑料材质组装而成。通过两端的指甲螺杆支撑,由多层塑料或者玻璃钢曾收水器叶片叠加。收水器的收水效率非常高。收水器的主要组成结构有:pvc塑料收水片、支架、拉杆、塑料螺帽、喷溅装置等。已经在大型的化工行业、冶金行业、铸造行业的冷凝器设备上通过了有效的实验,并且节水取得了良好的效果。闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,由于全封闭式的设计,,收水器,收水器的设计更是进一步提高闭式冷却塔的节水效果。

## 收水器

加筋弧形收水器测试表明该收水器收水效率 按循环水量计其飘水损失可达0.001%以下,仅为国标允许值的十分之一,达到国 外同类产品先进水平。在 2.8m/s 风速条件下,通风阻力损失约为 0.8mmH2O ,低于国外产品。

冷却塔除水器装置起到抽力、阻力和冷却水温三者间进行自动协调平衡的作用,pp收水器,基本达到了抽力和阻力的平衡,而不会影响冷却塔的正常经济运行。

冷却塔收水器它是设置在冷却塔内,用来收集出塔气流中夹带的飘滴的一种装置。

空气流过淋水装置和配水系统后,携带许多细小的水滴,在空气排出冷却塔之前就需要用收水器回收部分水滴,以减少冷却水的损失。

## 冷却塔收水器

提供以聚酯玻璃钢和改性聚氯乙烯为材质的收水器供用户选用。

冷却塔收水器配件的详细介绍1、所有塔体钢架结构由上海交通大学力学系经过静力校核,能耐里氏8级地震,12级台风。整塔结构非常稳固,钢架构件均经镀锌和防腐油漆双重处理,具有良好的耐腐蚀性能。塔内构件也可根据不同水质或用户要求配置非金属件与不锈钢件。

华庆公司(图)-pp收水器-收水器由枣强县华庆玻璃钢有限公司提供。枣强县华庆玻璃钢有限公司(www.z qhuaqing.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!